

TRAGBAR – LEISTUNGSSTARK – VERLÄSSLICH
PORTABLES – PUISSANTS – FIABLES

PRO SERIES



PCW3000-Li-A

NEW

Akku-Winde Treuil à batterie	
Motor Moteur	neigbar mit Überlastschutz 360° 1,0 kW - CRAMER 82 V avec protection de surcharge, inclinable sur 360° 1,0 kW - CRAMER 82 V
Akku Batterie	2,5 Ah
Gewicht Poids	9,5 kg
Seilgreifsystem Système de retenue de la corde	nein non
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 76 mm: 1000 kg / 2000 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel Tambour optionnel	nein non
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 76 mm	1: 8.1 m/min 2: 10 m/min 3: 11.6 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	200:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 10 mm
Ausstattung Equipement	<ul style="list-style-type: none"> ① Seiltasche Sac à corde ② 50-Meter-Seil Corde de 50 m ③ RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss L'épissure simplifiée ④ Einfache Umlenkrolle Poulie simple ⑤ Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquants (2x) ⑥ Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité ⑦ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m ⑧ endlose Polyester-Rundschlinge Élingue de polyester ronde 2,5 m ⑨ 82 V Lithium-Ionen-Akku mit Batterie de 2,5 Ah ⑩ Schnellladegerät Chargeur rapide
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Cramer
Preis Prix	1'760.-

PRO SERIES



IPX3 CRAMER 5 YEAR WARRANTY



PCW3000-A

NEW

Winde Treuil	
Motor Moteur	Honda GX35 4-Takt 4 temps neigbar inclinable sur 360°
Leistung Puissance	1,0 kW - 1,3 PS CV bei 7000 U/min tr/min
Gewicht Poids	9,5 kg
Seilgreifsystem Système de retenue de la corde	nein non
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 76 mm: 700 kg / 1400 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel Tambour optionnel	nein non
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 76 mm	10 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	200:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 10 mm
Ausstattung Equipement	<ul style="list-style-type: none"> ① Seiltasche Sac à corde ② 50-Meter-Seil Corde de 50 m ③ RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss L'épissure simplifiée ④ Einfache Umlenkrolle Poulie simple ⑤ Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquants (2x) ⑥ Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité ⑦ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m ⑧ endlose Polyester-Rundschlinge Élingue de polyester ronde 2,5 m
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Honda
Preis Prix	1'620.-

PRO SERIES



5 YEAR WARRANTY



PCW4000-A

NEW

MIT BREMSE
AVEC FREIN

PRO SERIES

Winde Treuil	
Motor Moteur	Honda GX50 4-Takt 4 temps neigbar inclinable sur 360°
Leistung Puissance	1,47 kW - 2 PS CV bei à 7000 U/min tr/min
Gewicht Poids	12 kg
Seilgreifsystem	automatischer Rückhalte-Mechanismus (ARM)
Système de retenue de la corde	dispositif anti-retour automatique à dégagement rapide (DAR)
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 76 mm: 1000 kg / 2000 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel Tambour optionnel	nein non
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 76 mm	13,4 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	200:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 10 mm
Ausstattung Equipement	<ul style="list-style-type: none"> 1 Seiltasche Sac à corde 2 50-Meter-Seil Corde de 50 m 3 RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss L'épissure simplifiée 4 Einfache Umlenkrolle Poulie simple 5 Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquants (2x) 6 Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité 7 Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m 8 endlose Polyester-Rundschlinge Élingue de polyester ronde 2,5 m
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Honda
Preis Prix	2'180.-



PCW5000-A

NEW

PRO SERIES

Winde Treuil	
Motor Moteur	Honda GXH50 4-Takt 4 temps
Leistung Puissance	1,6 kW - 2,1 PS CV bei à 7000 U/min tr/min
Gewicht Poids	16 kg
Seilgreifsystem Système de retenue de la corde	nein non
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 57 mm: 1000 kg / 2000 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 85 mm: 700 kg / 1400 kg
Tambour optionnel : force de traction ligne simple / ligne double	
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 57 mm	12 m/min
Geschwindigkeit optionale Trommel Vitesse tambour optionnel Ø 85 mm	18 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	110:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 12 mm
Ausstattung Equipement	<ul style="list-style-type: none"> 1 Seiltasche Sac à corde 2 50-Meter-Seil Corde de 50 m 3 RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss L'épissure simplifiée 4 Einfache Umlenkrolle Poulie simple 5 Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquants (2x) 6 Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité 7 Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m 8 endlose Polyester-Rundschlinge Élingue de polyester ronde 2,5 m
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Honda
Preis Prix	2'490.-



PCA-FS



Forst-Zubehörkit Kit d'accessoire foresterie
Ausstattung Equipement

- ❶ Zugschale Cône de débusquage (PCA-1290)
- ❷ Choker-Kette mit C-Haken und Stahlstift
Chaîne-élingue avec crochet en "C" et aiguille 2,1 m (PCA-1295)
- ❸ Parallelhaken mit Verschluss und 3 Kettengliedern
Crochet plat avec linguet de sécurité et 3 maillons de chaîne (PCA-1282)
- ❹ Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 10 cm (PCA-1274)
- ❺ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m (PCA-1260)
- ❻ Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquant (PCA-1276)

Preis Prix

376.-



PCA-HOS



Offroad/Jagd-Zubehörkit Kit d'accessoire hors route/chasse
Ausstattung Equipement

- ❶ Anbauplatte zur Verankerung für Kugelköpfe
Plaque d'ancrage pour boules de remorquage (PCA-1261)
- ❷ Chokerseil mit Stahlstift Élingue de corde synthétique avec aiguille de métal 2,1 m (PCA-1372)
- ❸ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m (PCA-1260)
- ❹ Parallelhaken mit Verschluss und 3 Kettengliedern
Crochet plat avec linguet de sécurité et 3 maillons de chaîne (PCA-1282)
- ❺ Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquant (PCA-1276)
- ❻ Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 10 cm (PCA-1274)

Preis Prix

250.-



RopeWizer™ - Einfacher Seilspleiss Épissure simplifiée

Artikel-Nr. N°article	Seil Corde max	Öffnung d'ouverture Ø	Preis Prix
PCA-1360	Ø 12 mm	17 mm	26.-



Polyesterseile Cordes polyester Ø 10 mm

Artikel-Nr. N°article	Länge Longueur	Bruchfestigkeit Force de rupture	Gewicht Poids	Preis Prix
PCA-1205M	50 m	2200 kg	3,5 kg	112.-
PCA-1203M	100 m		7 kg	225.-
PCA-1206M	200 m		14 kg	451.-



Polyesterseile Cordes polyester Ø 12 mm

Artikel-Nr. N°article	Länge Longueur	Bruchfestigkeit Force de rupture	Gewicht Poids	Preis Prix
PCA-1215M	50 m	3300 kg	5,5 kg	150.-
PCA-1213M	100 m		11 kg	300.-
PCA-1216M	200 m		22 kg	602.-
PCA-1218M	300 m		33 kg	878.-




Seiltaschen Sacs à corde

Artikel-Nr. N°article	Material Matériel	Länge Capacite		Preis Prix €
		Seil Corde Ø 10 mm	Seil Corde Ø 12 mm	
① PCA-1255	strapazierfähiges Nylon Nylon durable	100 m	50 m	38.–
② PCA-1256		200 m	100 m	57.–
③ PCA-1257XL		400 m	200 m	76.–



Polyesterschlingen Élingues de polyester

Artikel-Nr. N°article	Material Matériel	Länge Longueur	Tragfähigkeit Limite de charge de travail			Preis Prix €
			Gerade Droite	Kropfband En étrangleur	In U-Form en forme "U"	
① PCA-1260	Gerade mit Ösen	2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	32.–
② PCA-1258	Droite avec œillets	3 m				44.–
③ PCA-1350	Rund Ronde	2,5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	32.–



Verankerungssystem Ancrages

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Verwendung Utilisation sur	Preis Prix €
① PCA-1261	Verankerungsplatte für Anhängerkupplung Plaque d'ancrage pour boules de remorquage	Kugelkopf max Ø 58,7 mm Boule de remorquage jusqu'à Ø 58,7 mm	44.–
② PCA-1266	Heck-Anbauverankerungssystem Système d'ancrage heck-pack	mit Adapter für 50 mm Kugelköpfe avec adaptateur pour boule de remorquage 50 mm	314.–
③ PCA-1268	Windenstützplatte Plateau de support de treuil	PCA-1266 / PCA-1263	189.–
④ PCA-1269	Winden-Verankerungssystem mit 3 m Gurt Système d'ancrage avec courroie 3 m		157.–




Trageausrüstung für die Winde Équipement de transport de treuil

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Kompatibel mit Compatible avec	Gewicht Poids	L x B x H L x l x h	Preis Prix €
① PCA-0100	Transportkoffer mit vorgeformten Schalen Caisson de transport avec emplacement moulés	PCW-5000-A	6,65 kg	64 x 55 x 38 cm	371.–
② PCA-0104	Ergonomisch geformtes Rucksackgestell für Transportkoffer Harnais moulé pour transport du caisson	PCA-0102	1,4 kg	52 x 46 x 10 cm	238.–
③ PCA-0106	Transporttasche mit Fächern Sac de transport avec compartiments	PCW-3000-Li-A PCW-3000-A PCW-4000-A	1,35 kg	57 x 33 x 32 cm	87.–
④ PCA-0107	Transportkoffer für Winden Caisson de transport pour treuils	PCW-3000-Li-A PCW-3000-A PCW-4000-A	3 kg	58,4 x 40,6 x 35,6 cm	125.–



Umlenkrollen Poulies

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Seil Corde max	Material Matériel	Mindestbruchlast Force de rupture	Gewicht Poids	Preis Prix €
① PCA-1275	Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 76 mm	Ø 10 mm	Edelstahl mit Aluminiumrolle En acier inox avec roues d'aluminium	60 kN (6,125 kg)	600 g	70.–
② PCA-1283	Doppelte Umlenkrolle Poulie double Ø 76 mm			90 kN (9,185 kg)	1 kg	120.–
③ PCA-1274	Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 100 mm	Ø 12 mm		135 kN (13,775 kg)	1,1 kg	101.–
④ PCA-1273	Doppelte Umlenkrolle Poulie double Ø 100 mm		1,85 kg	176.–		
⑤ PCA-1270	Offene Eckrolle Poulie de renvoi à face ouverte Ø 100 mm	Ø 16 – 13 mm	Stahl Acier	20 kN (2039 kg)	2,4 kg	139.–



Karabiner Mousquetons

Artikel-Nr. N°article	Mindestbruchlast Force de rupture	Öffnung Ouverture	∅	L x B L x l	Gewicht Poids	Material Matériel	Preis Prix
① PCA-1276	25 kN (2550 kg)	17 mm	10 mm	107 x 58 mm	200 g	Verzinkter Stahl und eloxiertes Aluminium Acier plaqué au zinc et aluminium anodisé de haute qualité	17.–
② PCA-1702	50 kN (5100 kg)	20,5 mm	12 mm	115 x 69 mm	250 g		38.–
③ PCA-1703	70 kN (7140 kg)	29 mm	12,5 mm	125 x 73 mm	300 g		50.–



Haken Crochets

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Mindestbruchlast Force de rupture	Öffnung / Kettenglied Ouverture / Maille de chaîne	L x B x H L x l x h	Gewicht Poids	Material Matériel	Preis Prix
① PCA-1281	Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité	29,5 kN (3000 kg)		110 x 64 x 18 mm	200 g	Pulverbe- schichteter Stahl Acien peint	13.–
② PCA-1282	Parallelhaken mit Verschluss und 3 Kettengliedern Crochet plat avec linguet de sécurité et 3 maillons de chaîne	56 kN (5700 kg)	10 mm / ∅ 8 mm eignet sich zur Verbindung mit Seilen bis 12 mm ∅ oder Karabinern peut le relier à une corde de 12 mm ou moins ou à un mousqueton	180 x 72 x 30 mm	550 g	Verzinkter Stahl Acier plaqué zinc	26.–



Choker Étrangleurs

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Mindestbruchlast Force de rupture	∅	Länge Longueur	Gewicht Poids	Material Matériel	Preis Prix
① PCA-1295	Choker-Kette mit C-Haken und Stahlstift Chaîne-élingue avec chrochet en "C" et aiguille	56,9 kN (5786 kg)	6,35 mm (Kettenglied Maille de chaîne)	2,1 m	2,4 kg	Anodisierter Stahl Acier plaqué	63.–
② PCA-1372	HPPE-Choker-Seil mit Stahlstift Élingue de corde synthétique avec aiguille	69 kN (7035 kg)	10 mm (Spleiss Épissure)	2,1 m	0,4 kg	HPPE Polyéthylène haute performance	57.–



Diverses Divers

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	In Kombination mit En combinaison avec	Seil Corde max	∅	L x B L x l	Gewicht Poids	Preis Prix
① PCA-1290	Zugschale für Holzstämmen Cône de débrusquage pour billots	PCA-1295 / PCA-1372		50,8 cm	67 x 64 cm	5,1 kg	189.–
② PCA-1291	Automatische Auslösevorrichtung für offene Eckrolle Déclencheur automatique pour poulie de renvoi	PCA-1270	∅ 13 mm		8 x 5 cm	300 g	63.–
③ PCA-1110	Spilltrommel mit Seilführung Tambour à cabestan avec guide corde	PCW-5000-A		57 mm		350 g	113.–
④ PCA-1120	Spilltrommel mit Seilführung Tambour à cabestan avec guide corde	PCW-3000-Li-A / PCW-3000-A / PCW-4000-A		76 mm		550 g	113.–
⑤ PCA-1100	Spilltrommel mit Seilführung Tambour à cabestan avec guide corde	PCW-5000-A		85 mm		750 g	126.–
⑥ PCA-1151	Funkenableiter für Motor Pare-étincelle pour moteur	HONDA GXH50		22 mm	45 mm	10 g	38.–



1

2

3

4

5

6