

# PROFI-MÄHKÖPFE UND NYLONFÄDEN TÊTES DE COUPE PRO ET FIL NYLON



**suva**pro  
CERTIFICATION

entspricht der Suva  
Baumusterprüfbescheinigung Nr. 6983/1.d  
Conforme à l'attestation d'examen  
de type SUVA n° 6983/1.d

**TAM**

DER FADENKOPF FÜR PROFIS

LA TÊTE À FIL DES PROFESSIONNELS



SWISS QUALITY COMPONENTS

- Faden nachfüllen in Sekunden, ohne zu öffnen  
Se recharge en quelques secondes
- Passend für diverse Motorsensen  
Se monte sur presque toutes les débroussailleuses
- Halbautomatischer Fadennachschub  
Semi-automatique



Mähkopf mit beweglichen Messern

SWISS ENGINEERING

Der professionelle Mähkopf mit beweglichen Messern aus gehärtetem Stahl. Die Messer sind leicht gebogen, um Schläge auf das Getriebe zu vermeiden. Mit der Kröpfung am Messerende wird ein Auftrieb erzeugt um den Mähkopf anzuheben. Das Einsatzgebiet reicht von Feingras bis Unkraut oder Gestrüpp bis zu 40 mm Ø.

Tête faucheuse à lames mobiles

SWISS ENGINEERING

Cette tête faucheuse professionnelle se compose de 3 lames mobiles en acier trempé. Les lames sont légèrement courbées afin d'éviter les chocs sur la transmission. L'aileron à l'arrière de la lame génère une poussée verticale qui soulève la tête faucheuse. Elle peut être utilisée sur de l'herbe fine, de la mauvaise herbe ou de la broussaille jusqu'à 40 mm de diamètre.

PROFI-Mähkopf mit beweglichen Messern

PRO-Tête faucheuse à lames mobiles

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
3KTB03	3-Messer Mähkopf «Blade 3» Tête faucheuse à lames mobiles «Blade 3» Gewicht Poids 830 g Schnitt Ø de coupe 31 cm Aufnahmebohrung Trou pour le support 2,54 cm Geeignet für Motorsensen ab 25 cm³ Recommandée pour débroussailleuses à partir de 25 cm³	138.–
3KITSR	Kit Ersatzmesser zu Mähkopf 3KTB03 Kit lame de rechange pour tête faucheuse à lames mobiles 3KTB03	60.–



suva  
CERTIFICATION

entspricht der Suva  
Baumusterprüfbescheinigung  
Nr. 6983/1.d  
Conforme à l'attestation d'examen  
de type SUVA n° 6983/1.d



PROFI-INOX Fadenkopf  
PRO-INOX Tête à fil

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
PROFI-INOX20993	Halbautomat mit Inoxteller Ø 9 cm universal, Faden Ø 3 mm, 7 m Oese Inox Ø 5.5 mm Semi-auto avec plaque Inox universel Ø 9 cm, fil Ø 3 mm, 7 m, œillet Inox Ø 5.5 mm Gewicht Poids 565 g	98.–



PROFI-INOX Fadenkopf  
PRO-INOX Tête à fil

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
PROFI-INOX20993-6.5	Halbautomat mit Inoxteller Ø 9 cm universal, Faden Ø 3 mm, 7 m, Oese Inox Ø 6.5 mm Semi-auto avec plaque Inox universel Ø 9 cm, fil Ø 3 mm, 7 m œillet Inox Ø 6.5 mm Gewicht Poids 565 g	98.–



PROFI-INOX Fadenkopf  
PRO-INOX Tête à fil

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
PROFI-INOX20994	Halbautomat mit Inoxteller Ø 9 cm für Adapter, Faden Ø 3 mm, 7 m Oese Inox Ø 5.5 mm Semi-auto avec plaque Inox Ø 9 cm pour adaptateur, fil Ø 3 mm, 7 m œillet Inox Ø 5.5 mm Gewicht Poids 530 g	98.–



Adapter zu PROF-INOX20994 und PROF-INOX21994  
Adaptateur pour PROF-INOX20994 et PROF-INOX21994

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
ACT20377	Mutter M10x 1.0 Links Écrou M10x 1.0 gauche	6.–
ACT20383	Mutter M10x 1.25 Links Écrou M10x 1.25 gauche	6.–
ACT20469	Mutter M10x 1.5 Links Écrou M10x 1.5 gauche	6.–
ACT20632	Mutter M12x 1.25 Links Écrou M12x 1.25 gauche	6.–
ACT20384	Mutter M12x 1.5 Links Écrou M12x 1.5 gauche	6.–
ACT20378	Mutter M12x 1.75 Links Écrou M12x 1.75 gauche	6.–
ACT20500	Mutter M14x 1.5 Links Écrou M14x 1.5 gauche	6.–
ACT20381	Mutter M8x 1.25 Links Écrou M8x 1.25 gauche	6.–
ACT20379	Schraube M10x 1.5 Links Vis M10x 1.5 gauche	6.–
ACT20382	Schraube M10x 1.25 Links Vis M10x 1.25 gauche	6.–
ACT20376	Schraube M7x 1.0 Links Vis M7x 1.0 gauche	6.–
ACT20380	Schraube M8x 1.25 Links Vis M8x 1.25 gauche	6.–

Patentiertes System  
Système breveté



Richten Sie den Faden aus und führen Sie ihn durch das rote Führungsrohr ein.  
Aligner le fil et le faire passer à travers le tube de guidage rouge.



Ziehen Sie das rote Führungsrohr heraus und gleichen Sie den Faden in der Länge aus.  
Retirez le tube rouge et égalisez la longueur du fil.



Drücken und drehen Sie den Knopf, um den Faden zu wickeln.  
Appuyez sur le bouton et tournez le bouton pour enrouler le fil.

PROFI Fadenkopf  
PRO Tête à fil

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
PROFI21993	Halbautomat mit Metalleinlage universal, Faden Ø 3 mm, 7 m Semi-auto avec bouton en laiton universel, fil Ø 3 mm, 7 m Gewicht Poids 505 g	63.–
PROFI21994	Halbautomat mit Metalleinlage für Adapter, Faden Ø 3 mm, 7 m Semi-auto avec bouton en laiton pour adaptateur, fil Ø 3 mm, 7 m Gewicht Poids 475 g	63.–



ACTIVE Fadenkopf  
ACTIVE Tête à fil

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
ACT20993	Halbautomat ohne Metalleinlage universal, Faden Ø 3 mm, 7 m Semi-auto sans bouton en laiton universel, fil Ø 3 mm, 7 m Gewicht Poids 455 g	39.–
ACT20994	Halbautomat ohne Metalleinlage für Adapter, Faden Ø 3 mm, 7 m Semi-auto sans bouton en laiton pour adaptateur, fil Ø 3 mm, 7 m Gewicht Poids 420 g	39.–



ACTIVE Nylonfaden Rund PLATINO  
ACTIVE Fil nylon rond PLATINO

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
ACT020440	Nylonfaden Rund Ø 2.4 mm 100 m, 0.5 kg Fil nylon rond Ø 2.4 mm, 100 m, 0.5 kg	32.–
ACT20529	Nylonfaden Rund Ø 2.4 mm 400 m, 2.0 kg Fil nylon rond Ø 2.4 mm, 400 m, 2.0 kg	115.–
ACT20970	Nylonfaden Rund Ø 2.4 mm 2000 m, 10.0 kg Fil nylon rond Ø 2.4 mm, 2000 m, 10.0 kg	429.–
ACT21701	Nylonfaden Rund T300 Ø 3.0 mm 15 m* Fil nylon rond T300 Ø 3.0 mm, 15 m* *solange Vorrat jusqu'à épuisement du stock	17.–
ACT20507	Nylonfaden Rund Ø 3.0 mm, 268 m, 2.0 kg Fil nylon rond Ø 3.0 mm, 268 m, 2.0 kg	115.–



ACTIVE Nylonfaden Sägezahn PLATINO  
ACTIVE Fil nylon à dents PLATINO

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
ACT21563	Sägezahnfaden Ø 2.7 mm, 67 m, 0.5 kg Fil nylon à dents Ø 2.7 mm, 67 m, 0.5 kg	38.–
ACT21566	Sägezahnfaden Ø 2.7 mm, 268 m, 2.0 kg Fil nylon à dents Ø 2.7 mm, 268 m, 2.0 kg	119.–
ACT21569	Sägezahnfaden Ø 2.7 mm, 1340 m, 10.0 kg Fil nylon à dents Ø 2.7 mm, 1340 m, 10.0 kg	499.–
ACT021564	Sägezahnfaden Ø 3.3 mm, 48.5 m, 0.5 kg Fil nylon à dents Ø 3.3 mm, 48.5 m, 0.5 kg	38.–
ACT21567	Sägezahnfaden Ø 3.3 mm, 194 m, 2.0 kg Fil nylon à dents Ø 3.3 mm, 194 m, 2.0 kg	119.–
ACT021565	Sägezahnfaden Ø 4.0 mm, 30 m, 0.5 kg Fil nylon à dents Ø 4.0 mm, 30 m, 0.5 kg	38.–
ACT21568	Sägezahnfaden Ø 4.0 mm, 120 m, 2.0 kg Fil nylon à dents Ø 4.0 mm, 120 m, 2.0 kg	119.–

SIE HABEN ZÄHES GRAS?  
WIR HABEN ZÄHEN SCHNEIDFADEN!  
VOUS AVEZ DE L'HERBE TENACE?  
NOUS AVONS UN FIL CORIACE!

