

BESTE QUALITÄT UND ARBEITSSICHERHEIT  
MEILLEURE QUALITÉ ET SÉCURITÉ





**Bei allfälligen Kontakten mit festen Gegenständen, verhindern die acht Stabilisierungsbohrlöcher auf der Mähscheibe unerwünschte Materialschwingungen**  
Les 8 trous stabilisateurs empêchent des vibrations indésirables sur le disque en cas de choc avec des objets durs

**Der Freiwinkel (11°) der 40 Schneidezähne bewirkt, dass freilegende Gegenstände (z.B. Steine) nicht mehr schussartig weggeschleudert werden können**  
L'angle libre (11°) des 40 dents de coupe évite les projections

**Kein lästiges Grasaufwickeln durch sehr hohe Schnittfolge**  
La surface de coupe empêche un enroulement de l'herbe désagréable

**Es wird kein aggressiver Luftstrom erzeugt und feines Gras nicht umgeblasen, sondern erfasst und abgemäht**  
La lame ne plie pas l'herbe à couper par un courant d'air agressive, mais la saisit et la coupe

### Sicherheits-Grasschneideblatt Lame-sécurité pour herbes et broussailles

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix [CHF]
ERS255/40/20*	Ø aussen 25,5 cm, Aufnahmebohrung 2 cm, 595 g Ø extérieur 25,5 cm, trou pour le support 2 cm, 595 g	25.-
ERS255/40/25.4	Ø aussen 25,5 cm, Aufnahmebohrung 2,54 cm, 593 g Ø extérieur 25,5 cm, trou pour le support 2,54 cm, 593 g	49.-



\*solange Vorrat jusqu'à épuisement du stock

### Klappbarer Kanten- und Rindenschutz

Fest am Holm des Freischneiders montiert und trotzdem flexibel

#### Protection arêtes et écorces, pliable

Est fixé à la canne de la débroussailluse mais reste flexible

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Gewicht Poids	Preis Prix [CHF]
ERSK285	Passend für Schneidewerkzeuge mit einem aussen Ø von 25 und 25,5 cm Pour outils de coupe avec un Ø extérieur 25 et 25,5 cm	687 g	119.-
ERSK330	Passend für Schneidewerkzeuge mit einem aussen Ø von 30 und 30,5 cm Pour outils de coupe avec un Ø extérieur 30 et 30,5 cm	726 g	128.-
ERSK430	Passend für Fadenköpfe mit einer Schnittbreite von 42 cm Es muss das Abschneidemesser am Prallschutz montiert sein! Pour têtes à fil avec une largeur de coupe de 42 cm Nécessite le montage du coupe fil sur la protection!	787 g	134.-
ERSK485	Passend für Fadenköpfe mit einer Schnittbreite von 48 cm Es muss das Abschneidemesser am Prallschutz montiert sein! Pour têtes à fil avec une largeur de coupe de 48 cm Nécessite le montage du coupe fil sur la protection!	820 g	135.-



### Schutzbügel Protection

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix [CHF]
ERSK7285	Schutzbügel für ERSK285 Protection pour ERSK285	79.-
ERSK7330	Schutzbügel für ERSK330 Protection pour ERSK330	79.-
ERSK7430	Schutzbügel für ERSK430 Protection pour ERSK430	87.-
ERSK7485	Schutzbügel für ERSK485 Protection pour ERSK485	98.-



### ERS517300

ERGO Vert-i-File Motorsägenhalter  
ERGO Vert-i-File Support tronçonneuse

geeignet für Motorsägen bis zu einem Gewicht von 6,5 kg und 30-45 cm Schnittlänge mit 30° Schärfwinkel

Recommandée pour Support pour des tronçonneuses jusqu'à 6,5 kg et 30-45 cm longueur de coupe avec 30° angle d'affûtage

Gewicht Poids 350 g

Anwendungsbereich Utilisation Kommunal, GaLaBau, Obstbau, Weinbau, Gärtner, Forst Communes, Horticulture, Arboriculture, Viticulture, Jardiniers, Forestier

Preis Prix [CHF] 79.-



**Sägeketten nach neuer Methode perfekt schärfen**  
**Aiguiser la tronçonneuse d'une nouvelle façon**



















### Feilvorrichtung

#### Dispositif de limage

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix [CHF]
ERS7255	Feilvorrichtung Ergo-Schnitt, bestehend aus: Grundplatte mit Halterung für den Schraubstock, Zentrierung, Flügelmutter, Arretierbolzen, Feilführung (ohne Grasschneideblatt). Dispositif de limage Ergo-Schnitt, se compose de: Plaque de base avec fixation pour l'étau, bague de centrage, écrou à ailettes, boulon de verrouillage, guide pour limage (sans lame à herbe).	179.-



Zubehör  
Accessoires

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
	P021-009892	<b>Messer Lames</b> ECHO 3-Messerteller M10 x 1,25 innen links, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO Porte-lames, 3-couteaux, M10 x 1,25 fem. gauche, trou pour le support 2,54 cm	139.–
	P050-007580	ECHO Messerset zu 3-Messerteller ECHO Jeu de couteaux pour porte-lames, 3-couteaux	21.–
	X410-000000	ECHO Ersatzmesser 3-Messerteller Stk. ECHO Couteau pour porte-lames/pièce	7.–
	X405-000001	ECHO Messer 3-Zahn Ø 25,5 cm, Dicke 2 mm, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO Lame 3-dents Ø 25,5 cm, épaisseur 2 mm, trou pour le support 2,54 cm	32.–
	P021-014320	ECHO Messer 3-Zahn Ø 25,5 cm, Dicke 3 mm, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO Lame 3-dents Ø 25,5 cm, épaisseur 3 mm, trou pour le support 2,54 cm	48.–
	X040-000080	SHINDAIWA Messer 3-Zahn Ø 25 cm, Dicke 2,2 mm, Aufnahmebohrung 2,54 cm SHINDAIWA Lame 3-dents Ø 25 cm épaisseur 2,2 mm, trou pour le support 2,54 cm	30.–
	X405-000130	ECHO 8-Zahn Ø 23 cm, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO 8-dents Ø 23 cm, trou pour le support 2,54 cm	30.–
		<b>Fadenköpfe Tête à fil</b>	
	X047-000551	ECHO/SHINDAIWA Halbautomat G137 100 B4-R 3/8-24UNF innen rechts ECHO/SHINDAIWA Semi-auto G137 100 B4-R 3/8-24UNF fem. droite	42.–
	X047-001060	ECHO Halbautomat G138 507 ECHO Semi-auto G138 507	56.–
	X047-000242	ECHO Halbautomat M8 x 1,25 innen rechts ECHO Semi-auto M8 x 1,25 fem. droite	30.–
	X047-000260	ECHO Halbautomat F4 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto F4 M10 x 1,25 fem. gauche	38.–
	X047-000221	ECHO Halbautomat DS-5 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto DS-5 M10 x 1,25 fem. gauche	49.–
	X047-001120	ECHO Halbautomat B6 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto B6 M10 x 1,25 fem. gauche	56.–
	X047-000332	ECHO Halbautomat Z-5 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto Z-5 M10 x 1,25 fem. gauche	47.–
	C6000109	ECHO Halbautomat Speed-Feed 400 ECHO Semi-auto Speed-Feed 400	59.–
	215-60070	ECHO Halbautomat ECHOmatic M10 x 1,25 innen links + aussen rechts, M7 x 1,00 aussen links, M8 x 1,25 aussen links ECHO Semi-auto ECHOmatic M10 x 1,25 fem. gauche + masculin droite, M7 x 1,00 masculin gauche, M8 x 1,25 masculin gauche	58.–
	X047-000631	SHINDAIWA Halbautomat Speed Feed 375 Ø 9,5 cm M7+ M8 aussen links SHINDAIWA Semi-auto Speed Feed 375 Ø 9,5 cm M7+ M8 masculin gauche	60.–
	C6000110	SHINDAIWA Halbautomat Speed Feed 400 M10 x 1,25 aussen links SHINDAIWA Semi-auto Speed Feed 400 M10 x 1,25 masculin gauche	59.–
	X047-000580	SHINDAIWA Halbautomat Speed Feed 450 Ø 11,5 cm M7+ M8 + M10 aussen links SHINDAIWA Semi-auto Speed Feed 450 Ø 11,5 cm M7+ M8 + M10 masculin gauche	57.–
	X047-000560	ECHO Halbautomat G138 500 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto G138 500 M10 x 1,25 fem. gauche	43.–



Zubehör  
Accessoires

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
<b>Nylon-Faden Fil Nylon</b>		
 F624015	Nylonfaden Silentwist Vierkant gedreht geräuscharm Ø 2,4 mm, 15 m Fil nylon Silentwist silencieux carré et tordu Ø 2,4 mm, 15 m	15.–
 F425015	Nylon Rundfaden Ø 2,5 mm, 15 m Fil nylon rond Ø 2,5 mm, 15 m	15.–
 ECHOSTERN 78YD	Nylonfaden Echostern orange Ø 2,65 mm, 71 m Fil nylon Echostern orange Ø 2,65 mm, 71 m	35.–
 F530001	Nylonfaden Square Vierkant Ø 3 mm, 44 m Fil nylon carré Square Ø 3 mm, 44 m	28.–
 P022-006390	Nylonfaden Vierkant gedreht geräuscharm blau Ø 3 mm, 50 m Fil nylon silencieux carré et tordu bleu Ø 3 mm, 50 m	39.–
 P022-020040	Nylonfaden Vierkant gedreht geräuscharm blau Ø 3 mm, 587 m Fil nylon silencieux carré et tordu bleu Ø 3 mm, 587 m	249.–

