

BESTE QUALITÄT UND ARBEITSSICHERHEIT
MEILLEURE QUALITÉ ET SÉCURITÉ



Bei allfälligen Kontakten mit festen Gegenständen, verhindern die acht Stabilisierungsbohrlöcher auf der Mähnscheibe unerwünschte Materialschwingungen
Les 8 trous stabilisateurs empêchent des vibrations indésirables sur le disque en cas de choc avec des objets durs

Der Freiwinkel (11°) der 40 Schneidezähne bewirkt, dass freilegende Gegenstände (z.B. Steine) nicht mehr schussartig weggeschleudert werden können
L'angle libre (11°) des 40 dents de coupe évite les projections

Kein lästiges Grasaufwickeln durch sehr hohe Schnittfolge
La surface de coupe empêche un enroulement de l'herbe désagréable

Es wird kein aggressiver Luftstrom erzeugt und feines Gras nicht umgeblasen, sondern erfasst und abgemäht
La lame ne plie pas l'herbe à couper par un courant d'air agressive, mais la saisit et la coupe

Sicherheits-Grasschneideblatt Lame-sécurité pour herbes et broussailles

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
ERS255/40/20*	Ø aussen 25,5 cm, Aufnahmebohrung 2 cm, 595 g Ø extérieur 25,5 cm, trou pour le support 2 cm, 595 g	25.-
ERS255/40/25.4	Ø aussen 25,5 cm, Aufnahmebohrung 2,54 cm, 593 g Ø extérieur 25,5 cm, trou pour le support 2,54 cm, 593 g	49.-



*solange Vorrat jusqu'à épuisement du stock

Klappbarer Kanten- und Rindenschutz

Fest am Holm des Freischneiders montiert und trotzdem flexibel

Protection arêtes et écorces, pliable

Est fixé à la canne de la débroussailluse mais reste flexible

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Gewicht Poids	Preis Prix €
ERSK285	Passend für Schneidewerkzeuge mit einem aussen Ø von 25 und 25,5 cm Pour outils de coupe avec un Ø extérieur 25 et 25,5 cm	687 g	119.-
ERSK330	Passend für Schneidewerkzeuge mit einem aussen Ø von 30 und 30,5 cm Pour outils de coupe avec un Ø extérieur 30 et 30,5 cm	726 g	128.-
ERSK430	Passend für Fadenköpfe mit einer Schnittbreite von 42 cm Es muss das Abschneidemesser am Prallschutz montiert sein! Pour têtes à fil avec une largeur de coupe de 42 cm Nécessite le montage du coupe fil sur la protection!	787 g	134.-
ERSK485	Passend für Fadenköpfe mit einer Schnittbreite von 48 cm Es muss das Abschneidemesser am Prallschutz montiert sein! Pour têtes à fil avec une largeur de coupe de 48 cm Nécessite le montage du coupe fil sur la protection!	820 g	135.-



Schutzbügel Protection

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
ERSK7285	Schutzbügel für ERSK285 Protection pour ERSK285	79.-
ERSK7330	Schutzbügel für ERSK330 Protection pour ERSK330	79.-
ERSK7430	Schutzbügel für ERSK430 Protection pour ERSK430	87.-
ERSK7485	Schutzbügel für ERSK485 Protection pour ERSK485	98.-



ERS517300

ERGO Vert-i-File Motorsägenhalter
ERGO Vert-i-File Support tronçonneuse

geeignet für Motorsägen bis zu einem Gewicht von 6,5 kg und 30-45 cm Schnittlänge mit 30° Schärfwinkel

Recommandée pour Support pour des tronçonneuses jusqu'à 6,5 kg et 30-45 cm longueur de coupe avec 30° angle d'affûtage

Gewicht Poids 350 g

Anwendungsbereich Utilisation Kommunal, GaLaBau, Obstbau, Weinbau, Gärtner, Forst Communes, Horticulture, Arboriculture, Viticulture, Jardiniers, Forestier

Preis Prix € 79.-





















Sägeketten nach neuer Methode perfekt schärfen
Aiguiser la tronçonneuse d'une nouvelle façon

Feilvorrichtung Dispositif de limage

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
ERS7255	Feilvorrichtung Ergo-Schnitt, bestehend aus: Grundplatte mit Halterung für den Schraubstock, Zentrierung, Flügelmutter, Arretierbolzen, Feilführung (ohne Grasschneideblatt). Dispositif de limage Ergo-Schnitt, se compose de: Plaque de base avec fixation pour l'étau, bague de centrage, écrou à ailettes, boulon de verrouillage, guide pour limage (sans lame à herbe).	179.-



Zubehör
Accessoires

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
	P021-009892	Messer Lames ECHO 3-Messerteller M10 x 1,25 innen links, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO Porte-lames, 3-couteaux, M10 x 1,25 fem. gauche, trou pour le support 2,54 cm	139.–
	P050-007580	ECHO Messerset zu 3-Messerteller ECHO Jeu de couteaux pour porte-lames, 3-couteaux	21.–
	X410-000000	ECHO Ersatzmesser 3-Messerteller Stk. ECHO Couteau pour porte-lames/pièce	7.–
	X405-000001	ECHO Messer 3-Zahn Ø 25,5 cm, Dicke 2 mm, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO Lame 3-dents Ø 25,5 cm, épaisseur 2 mm, trou pour le support 2,54 cm	32.–
	P021-014320	ECHO Messer 3-Zahn Ø 25,5 cm, Dicke 3 mm, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO Lame 3-dents Ø 25,5 cm, épaisseur 3 mm, trou pour le support 2,54 cm	48.–
	X040-000080	SHINDAIWA Messer 3-Zahn Ø 25 cm, Dicke 2,2 mm, Aufnahmebohrung 2,54 cm SHINDAIWA Lame 3-dents Ø 25 cm épaisseur 2,2 mm, trou pour le support 2,54 cm	30.–
	X405-000130	ECHO 8-Zahn Ø 23 cm, Aufnahmebohrung 2,54 cm ECHO 8-dents Ø 23 cm, trou pour le support 2,54 cm	30.–
		Fadenköpfe Tête à fil	
	X047-000551	ECHO/SHINDAIWA Halbautomat G137 100 B4-R 3/8-24UNF innen rechts ECHO/SHINDAIWA Semi-auto G137 100 B4-R 3/8-24UNF fem. droite	42.–
	X047-001060	ECHO Halbautomat G138 507 ECHO Semi-auto G138 507	56.–
	X047-000242	ECHO Halbautomat M8 x 1,25 innen rechts ECHO Semi-auto M8 x 1,25 fem. droite	30.–
	X047-000260	ECHO Halbautomat F4 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto F4 M10 x 1,25 fem. gauche	38.–
	X047-000221	ECHO Halbautomat DS-5 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto DS-5 M10 x 1,25 fem. gauche	49.–
	X047-001120	ECHO Halbautomat B6 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto B6 M10 x 1,25 fem. gauche	56.–
	X047-000332	ECHO Halbautomat Z-5 M10 x 1,25 innen links ECHO Semi-auto Z-5 M10 x 1,25 fem. gauche	47.–
	C6000109	ECHO Halbautomat Speed-Feed 400 ECHO Semi-auto Speed-Feed 400	59.–
	215-60070	ECHO Halbautomat ECHOmatic M10 x 1,25 innen links + aussen rechts, M7 x 1,00 aussen links, M8 x 1,25 aussen links ECHO Semi-auto ECHOmatic M10 x 1,25 fem. gauche + masculin droite, M7 x 1,00 masculin gauche, M8 x 1,25 masculin gauche	58.–
	X047-000631	SHINDAIWA Halbautomat Speed Feed 375 Ø 9,5 cm M7+ M8 aussen links SHINDAIWA Semi-auto Speed Feed 375 Ø 9,5 cm M7+ M8 masculin gauche	60.–
	C6000110	SHINDAIWA Halbautomat Speed Feed 400 M10 x 1,25 aussen links SHINDAIWA Semi-auto Speed Feed 400 M10 x 1,25 masculin gauche	59.–
	X047-000580	SHINDAIWA Halbautomat Speed Feed 450 Ø 11,5 cm M7+ M8 + M10 aussen links SHINDAIWA Semi-auto Speed Feed 450 Ø 11,5 cm M7+ M8 + M10 masculin gauche	57.–
	X047-000560	SHINDAIWA Halbautomat G138 500 M10 x 1,25 innen links SHINDAIWA Semi-auto G138 500 M10 x 1,25 fem. gauche	43.–

Zubehör
Accessoires

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
Nylon-Faden Fil Nylon		
 F624015	Nylonfaden Silentwist Vierkant gedreht geräuscharm Ø 2,4 mm, 15 m Fil nylon Silentwist silencieux carré et tordu Ø 2,4 mm, 15 m	15.–
 F624001*	Nylonfaden Silentwist Vierkant gedreht geräuscharm Ø 2,4 mm, 86 m Fil nylon Silentwist silencieux carré et tordu Ø 2,4 mm, 86 m	22.–
 F425015	Nylon Rundfaden Ø 2,5 mm, 15 m Fil nylon rond Ø 2,5 mm, 15 m	15.–
 ECHOSTERN 78YD	Nylonfaden Echostern orange Ø 2,65 mm, 71 m Fil nylon Echostern orange Ø 2,65 mm, 71 m	35.–
 F530001	Nylonfaden Square Vierkant Ø 3 mm, 44 m Fil nylon carré Square Ø 3 mm, 44 m	28.–
 P022-006390	Nylonfaden Vierkant gedreht geräuscharm blau Ø 3 mm, 50 m Fil nylon silencieux carré et tordu bleu Ø 3 mm, 50 m	39.–
 P022-020040	Nylonfaden Vierkant gedreht geräuscharm blau Ø 3 mm, 587 m Fil nylon silencieux carré et tordu bleu Ø 3 mm, 587 m	249.–

*solange Vorrat jusqu'à épuisement du stock

