LEISTUNGSSTARK UND VIELFÄLTIG
PUISSANT ET POLYVALENT

PROFESSIONAL TWO 2 YEAR GUARANTEE

PRIVATE FIVE 5 YEAR GUARANTEE

ECHO® DEPEND ON IT

Innovative Technologie

Echo ist bekannt für die Entwicklung innovativer und technisch anspruchsvoller Motorgeräte für den professionellen Anwender. Seit 1950 arbeiten Ingenieure und Designer von Echo mit Energie und Entdeckergeist an zukunftsweisenden und einzigartigen Produkten. Die Innovationskraft, mit der vor über 70 Jahren die erste rückentragbare Motorsense entwickelt wurde, ist ungebrochen. Zahlreiche Innovationen sind auf Leistung, geringen Schadstoffausstoss und Gewichtsoptimierung fokussiert. Echo ist sich auch seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und konzentriert sich in der Entwicklung auf die Reduktion von Abgasen und Lärm.

Technologie Innovante

Echo est connu pour le développement d'équipements motorisés innovants et techniquement exigeants pour les utilisateurs professionnels. Depuis 1950, les ingénieurs et designers d'Echo travaillent avec énergie et esprit de découverte sur des produits uniques et tournés vers l'avenir. La force d'innovation, qui a permis de développer il y a plus de 70 ans la première débroussailleuse portable, reste intacte. De nombreuses innovations sont axées sur la performance, la réduction des émissions polluantes et l'optimisation du poids. Echo est également conscient de sa responsabilité envers l'environnement et se concentre dans son développement sur la réduction des émissions et du bruit.

Produktionstiefe

Bei Echo steht eine umfassende Qualitätskontrolle von Rohmaterial bis zum fertigen Produkt im Mittelpunkt der Produktionsphilosophie. Dies gilt auch für interne Komponenten wie Getriebe und Elektronik. Durch den Einsatz effizienter Fertigungstechniken, automatisierter Produktionsanlagen und hochqualifiziertem Fachpersonal setzt Echo mit seinen Produkten die höchsten Qualitätsstandards. Die weltweit anerkannte „Japan Technology" ist ein Beweis für diese herausragende Qualität.

Profondeur de Production

Chez Echo, un contrôle qualité complet, du matériau brut au produit fini, est au cœur de la philosophie de production. Cela s'applique également aux composants internes tels que les engrenages et l'électronique. Grâce à l'utilisation de techniques de fabrication efficaces, d'installations de production automatisées et de personnel hautement qualifié, Echo établit les normes de qualité les plus élevées avec ses produits. La « Technologie Japonaise » reconnue mondialement est une preuve de cette qualité exceptionnelle.

Globale Fertigung

Im Laufe der Jahre wurden bereits über 60 Millionen Motoren produziert. Derzeit werden Echo-Produkte in fünf Produktionswerken – davon drei in Japan – weltweit unter identischen Qualitätsvorgaben hergestellt. Die Bemühungen für einen reibungslosen Ablauf der Logistik und Produktion innerhalb aller Standorte haben einen Qualitätsstandard erreicht, der garantiert, dass jedes Echo-Gerät unabhängig vom Produktionsort in konsistenter und gleichbleibender Qualität hergestellt wird. Aus diesem Grund genießt Echo das Vertrauen seiner Kunden in aller Welt.

Production Globale

Au fil des ans, plus de 60 millions de moteurs ont déjà été produits. Actuellement, les produits Echo sont fabriqués dans cinq usines de production – dont trois au Japon – selon des normes de qualité identiques dans le monde entier. Les efforts pour assurer un déroulement fluide de la logistique et de la production sur tous les sites ont atteint un niveau de qualité garantissant que chaque appareil Echo, quel que soit son lieu de production, est fabriqué avec une qualité constante et uniforme. C'est pourquoi Echo bénéficie de la confiance de ses clients dans le monde entier.

LBP-50-150

Akku Batterie 2,3 Ah	
Spannung Tension	max. 56 V
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Typ Type	Li-ion
Gespeicherte Energie Énergie stockée	113 Wh
Gewicht Poids	1,0 kg
Preis Prix N	**215.–**

LBP-50-250

Akku Batterie 4,5 Ah	
Spannung Tension	max. 56 V
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Typ Type	Li-ion
Gespeicherte Energie Énergie stockée	226 Wh
Gewicht Poids	1,8 kg
Preis Prix N	**310.–**

LCJQ-560

Ladegerät Chargeur	
Akkuladezeit Temps de charge pour batterie	
Akku Batterie 2,3 Ah	30 min (80%), 47 min (100%)
Akku Batterie 4,5 Ah	60 min (80%), 89 min (100%)
Preis Prix N	**125.–**

LCJU-560

Schnell-Ladegerät Chargeur rapide	
Akkuladezeit Temps de charge pour batterie	
Akku Batterie 2,3 Ah	30 min (80%), 42 min (100%)
Akku Batterie 4,5 Ah	30 min (80%), 57 min (100%)
Preis Prix N	**190.–**

BATTERY POWER THAT GETS THE JOB DONE

AUTONOMIE DER GERÄTE
TABLEAU D'AUTONOMIE DES OUTILS

	2,3 Ah	4,5 Ah
DCS-2500T	bis zu jusqu'à 30 min	✘
DCS-2500W	bis zu jusqu'à 32 min	✘
DCS-3500	TBA	bis zu jusqu'à 49 min
DHC-2200R	bis zu jusqu'à 96 min	✘
DHC-2800R	bis zu jusqu'à 96 min	✘
DHCS-2800	bis zu jusqu'à 92 min	✘
DHCA-2600HD	bis zu jusqu'à 54 min	bis zu jusqu'à 103 min
DHCAS-2600HD	bis zu jusqu'à 54 min	bis zu jusqu'à 103 min
DPB-2500	bis zu jusqu'à 12 min	bis zu jusqu'à 26 min
DPB-2600	✘	bis zu jusqu'à 20 min
DSRM-2600	TBA	bis zu jusqu'à 43 min
DTT-2100	bis zu jusqu'à 40 min	bis zu jusqu'à 80 min
DPAS-2600 + MTA-DTB	TBA	HIGH bis zu jusqu'à 32 min
DPAS-2600 + MTA-DPP	TBA	HIGH bis zu jusqu'à 48 min
DPAS-2600 + MTA-DAH	TBA	HIGH bis zu jusqu'à 99 min
DLM-5100SP	✘	1 Akku Batterie = 250 - 400 m², 2 Akku Batterie = 500 - 800 m² (bis zu jusqu'à 157 min)

AKKULADEZEIT
TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES

		2,3 Ah	4,5 Ah
LCJQ-560	80%	ca. 30 min	ca. 60 min
	100%	ca. 47 min	ca. 89 min
LCJU-560	80%	ca. 30 min	ca. 30 min
	100%	ca. 42 min	ca. 57 min

DCS-2500T

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	1,7 kg
Ausstattung Equipement	Schwert und Kette, **OHNE Akku/Ladegerät** Guide et chaîne, **SANS batterie/chargeur**
***Preis *Prix** B	**595.–**

DCS-2500T SET

Ausstattung Equipement	enthält contient: LBP-50-150 2,3 Ah Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur
SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 120.–	
Preis Prix D	**815.–**

passt nur mit 2,3 Ah Akku seulement compatible avec les batteries 2,3 Ah

DCS-3500

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	35 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 3/8
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl Vitesse de chaîne au régime moteur max.	19,1 m/s
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	2,8 kg
Ausstattung Equipement	Schwert und Kette, **OHNE Akku/Ladegerät** Guide et chaîne, **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**625.–**

DPPT-2600LW

NEW

Akku-Hochentaster Élagueuse à batterie (281 - 399 cm)	
Länge Longueur	281 - 399 cm Telescopic
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl Vitesse de chaîne au régime moteur max.	21,5 m/s
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	5,6 kg
Ausstattung Equipement	**OHNE Akku/Ladegerät** **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**950.–**

DCS-2500W

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 0,325
Kettengeschwindigkeit bei max. Motordrehzahl Vitesse de chaîne au régime moteur max.	19,1 m/s
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	2 kg
Ausstattung Equipement	Schwert und Kette, **OHNE Akku/Ladegerät** Guide et chaîne, **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**595.–**

passt nur mit 2,3 Ah Akku seulement compatible avec les batteries 2,3 Ah



Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst und vRG/vEG.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA et TAR/TEA incl.

DPB-2500

NEW

Akku-Bläser Souffleur à batterie	
Gewicht Poids	2,6 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	769,8 / 896,4 m³/h (Boost)
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	56,7 / 65,9 m/s (Boost)
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	**OHNE Akku/Ladegerät** **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**395.–**

DPB-2600

Akku-Bläser Souffleur à batterie	
Gewicht Poids	2,5 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	697 / 798 m³/h (Boost)
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	69,7 / 79,5 m/s (Boost)
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos mit Tempomat en continu avec régulateur de vitesse
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	**OHNE Akku/Ladegerät** **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**525.–**

DSRM-2600/L

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie	
Modell Modèle	Rundgriff poignée ronde
Gewicht Poids	3,2 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbautomat SF400 und Schultergurt, **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage, **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**585.–**

DSRM-2600/L SET

Ausstattung Equipement	enthält contient: LBP-50-250 4,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur
SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 121.–	
Preis Prix D	**899.–**

DSRM-2600/U

Akku-Motorsense Débroussailleuse à batterie	
Modell Modèle	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht Poids	3,7 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	Fadenkopf Halbautomat SF400 und Schultergurt, **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	Tête à fil semi-auto SF400 et sangle de portage **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**595.–**

DTT-2100

Akku-Mähbalken Tondeuse à barres de coupe à batterie	
Gewicht Poids	3,7 kg
Modell Modèle	Rundgriff poignée ronde
Mähkopf einstellbar Barres de coupe inclinaison réglage	4 Positionen positions à 15°
Messerlänge Longueur couteau	46,4 cm
Zahnabstand Écartement des dents	24,5 mm
Messerteilung Pas des lames	30 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	Boost: 2460 / High: 1840 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	**OHNE Akku/Ladegerät** **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**795.–**

BESTSELLER

Zubehör Accessoires DTT-2100

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix D
	P200-001522	Messerbalken mit Schutz Barre de coupe avec protection	**180.–**

DPAS-2600 und Aufsätze et Accouplements

Akku-Kombigerät Machine de base à batterie	
Gewicht Poids	2,4 kg
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung Equipement	**OHNE Akku/Ladegerät** **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**495.–**

DPAS-2600 SET

Ausstattung Equipement	enthält contient: MTA-DTB Fadenkopf Tête à fil / MTA-DAH Heckenschere Taille-haies / LBP-50-250 4,5 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur
SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 125.–	
Preis Prix D	**1'440.–**

3-ZAHN MESSER optional zu MTA-TB
LAME 3-DENTS en option pour MTA-TB

Aufsatz Accouplement	Artikel-Nr. N°article	Länge Longueur cm	Gesamtlänge Longueur totale cm	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Ausstattung Equipement	max. Luftvolumen Volume max. d'air m³/h	max. Speed Vitesse max. air m/s	Gewicht Poids kg	Preis Prix
Fadenkopf Tête à fil	MTA-DTB				SF400			1,4	**175.–** B
Messer 3-Zahn Lame 3-dents	P021-014320								**50.–** D
Heckenschere Taille-haies	MTA-DAH	163,7	228	53,6				2,0	**460.–** B
Kettensäge Tronçonneuse	MTA-DPP	146,4	248	25	Schwert und Kette Guide et chaîne			1,3	**300.–** B
Bodenhacke Mini cultivateur	MTA-TC	90,7						2,3	**520.–** B
Kantenschneider Coupe bordure	MTA-LE/E	78,7		19,7				2,4	**235.–** B
Bürste Brosse	MTA-PS	79,7						5,3	**730.–** B
Bläser Souffleur	MTA-PB	63,5				654	52,86	1,8	**215.–** B

DLM-5100SP

NEW

Akku-Rasenmäher Tondeuse à batterie	
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Schnittbreite Largeur de coupe	51 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	2,5 - 8 cm, zentral in 7 Stufen 2,5 - 8 cm, 1 levier central et 7 positions
Radantrieb Traction des roues	Vario stufenlos en continu
Gehäuse Carter	Stahl en tôle d'acier
Fangsack Bac de ramassage	60 L
Gewicht Poids	29,9 kg
Ausstattung Equipement	Mulchkeil, Seitenauswurf und LED-Leuchte **OHNE Akku/Ladegerät** kit mulching, éjection latérale et lumières LED **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**795.–**

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst und vRG/vEG.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA et TAR/TEA incl.

DHC-2200R

Akku-Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies à batterie, double coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	2,9 kg
Messerlänge Longueur couteau	56,2 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	30 mm
Messerteilung Pas des lames	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	4600 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	**OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	**SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**645.–**

passt nur mit 2,3 Ah Akku
seulement compatible avec les batteries 2,3 Ah

DHC-2800R

Akku-Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies à batterie, double coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	3,1 kg
Messerlänge Longueur couteau	71,4 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	30 mm
Messerteilung Pas des lames	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	4600 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	**OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	**SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**695.–**

passt nur mit 2,3 Ah Akku
seulement compatible avec les batteries 2,3 Ah

DHCS-2800

Akku-Heckenschere mit einseitigem Messer, Drehgriff
Taille-haies à batterie, simple coupe, poignée pivotante

Gewicht Poids	2,9 kg
Messerlänge Longueur couteau	71,4 cm
Messer Couteau	einseitig, 3-fach geschliffen simple coupe, affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	30 mm
Messerteilung Pas des lames	38 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3200 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	**OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	**SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**840.–**

passt nur mit 2,3 Ah Akku
seulement compatible avec les batteries 2,3 Ah

DHCA-2600HD

NEW

Akku-Stabheckenschere, 135° verstellbar
Taille-haies sur perche à batterie, réglable à 135°

Gewicht Poids	4,4 kg
Gesamtlänge Longueur totale	248 cm
Messerlänge Longueur couteau	55,7 cm
Messer Couteau	einseitig, 3-fach geschliffen simple coupe, affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	28 mm
Zahnteilung Pas de coupe	35 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3500 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	**OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	**SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**795.–**

DHCAS-2600HD

NEW

Akku-Stabheckenschere kurz, 135° verstellbar
Taille-haies sur perche à batterie court, réglable à 135°

Gewicht Poids	4,3 kg
Gesamtlänge Longueur totale	220 cm
Messerlänge Longueur couteau	55,7 cm
Messer Couteau	einseitig, 3-fach geschliffen simple coupe, affûté sur 3 côtés
Zahnabstand Écartement des dents	28 mm
Zahnteilung Pas de coupe	35 mm
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	High: 4600 / Low: 3500 S/min coupes/min
Drehzahlregelung Contrôle de la vitesse	stufenlos en continu
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Ausstattung	**OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	**SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**770.–**

ES-255ES

Bläser - Sauger - Häcksler mit EZ-Lock System
Souffleur - aspirateur - broyeur avec système EZ-Lock

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,1 - 0,8
Gewicht Poids	5,8 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	600 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	84,9 m/s
Preis Prix B	**595.–**

PB-2620

Bläser, handgeführt mit EZ-Lock System
Souffleur à main avec système EZ-Lock

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,2 - 0,9
Gewicht Poids	4,4 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	774 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	76,7 m/s
Ausstattung Equipment	**OHNE Saugkit SANS kit d'aspiration**
Preis Prix B	**395.–**

Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N°article	**Fangsack** Sac poussière	**Nassfangsack** Sac feuilles	**Hüftgürtel** Ceinture de hanche	**Rückengürtel** Ceinture de dos	**Dachrinnenkit** Kit gouttière
Modell Modèle	**X692-000190**	**Z-700-002-00**	**C644-000240**	**C651-000140**	**999441-00026**
DPB-2500					
DPB-2600					○
ES-255ES	●	○			○
PB-2620					○
PB-265ESLT					○
PB-770			●	●	
PB-7910T			TBA		
PB-8010			●	●	
PB-9010T			●		
Preis Prix D	**70.–**	**75.–**	**40.–**	**9.–**	**95.–**

62 Liter
62 litres

Länge: 220 cm
Longueur: 220 cm

○ optional ● standard

PB-265ESLT

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,0-0,7
Gewicht Poids	6,0 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	618 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	68,7 m/s
Preis Prix B	**590.–**

PB-770

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Hubraum Cylindrée	63,3 cm³
PS CV-kW	4,2-3,1
Gewicht Poids	11,3 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	1284 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	104,6 m/s
Ausstattung Equipement	Hüftgürtel und Rohr gebogen 8° Ceinture de hanche et tube coudé 8°
Preis Prix E	~~895.–~~ 830.–*

* Solange Aktionsvorrat
* valable jusqu'à épuisement des stocks concernés par cette action

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

ECHO

EXTREM STARK

TRÈS PUISSANT

High Performance Luftvolumen: 1819 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit: 94.5 m/sec
Blaskraft: 44N
High Performance volume d'air: 1819 m³/h
Vitesse de l'air maxi: 94.5 m/sec
Puissance de soufflage: 44N

5 Anti-Vibrationsfedern
5 Ressorts anti-vibrations

Zuschaltbare Rückenlüftung
Ventilation dorsale enchencheable

Ansaugabdeckung
Montieren Sie die Ansaugabdeckung, um einen Luftstrom zum Rücken des Bedieners zu verhindern.
Couvercle d'aspiration
Monter le couvercle d'aspiration pour stopper le flux d'air au niveau du dos de l'utilisateur

Metallschutzring
Anneau de protection métallique

Strapazierfähige, geruchsfeste Rucksackgurte
Ceintures résistantes à l'usure et aux odeurs

Werkzeuglose Luftfilterabdeckung
Couvercle du filtre à air sans outils

Gashebel mit Tempomat
Levier de gaz avec régulateur de vitesse

Verstellbarer Handgriff
Poignée réglable

Grosser Benzintank
Grand réservoir à essence

PB-8010

Merkmale der Spitzenklasse
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extrêmes

IN-Grip Einstellung des Gaszuges
IN-Grip réglage du câble de gaz

79.9 cm³ Profi 2-Takt-Motor
Moteur 79.9 cm³ de qualité professionelle 2 temps

Inklusive Hüftgürtel
Ceinture de hanche

PB-7910T

NEW

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos	
Hubraum Cylindrée	79,9 cm³
PS CV-kW	4,8-3,5
Tank Réservoir	1980 ml
Gewicht Poids	11,8 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	1436 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	108,9 m/s
Blaskraft Puissance de soufflage	41,4 N
Ausstattung	Hüftgürtel
Equipement	Ceinture de hanche
Preis Prix B	**995.–**

PB-8010

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos	
Hubraum Cylindrée	79,9 cm³
PS CV-kW	5,7-4,2
Tank Réservoir	2560 ml
Gewicht Poids	11,9 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	1819 m³/h
max. Luftgeschw. Vitesse max. de l'air	94,5 m/s
Blaskraft Puissance de soufflage	44 N
Ausstattung	Hüftgürtel
Equipement	Ceinture de hanche
Preis Prix B	**1'085.–**

BLASKRAFT
PUISSANCE DE SOUFFLAGE
44N

PB-9010T

NEW

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos	
Hubraum Cylindrée	79,9 cm³
PS CV-kW	5,7-4,2
Tank Réservoir	2560 ml
Gewicht Poids	12,4 kg
max. Luftvolumen Volume max. d'air	1907 m³/h
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. de l'air	97,8 m/s
Blaskraft Puissance de soufflage	48,9 N
Ausstattung	Hüftgürtel
Equipement	Ceinture de hanche
Preis Prix B	**1'195.–**

MAX POWER

BLASKRAFT
PUISSANCE DE SOUFFLAGE
48N

GT-222ES

Trimmer Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	1,0-0,7
Gewicht Poids	4,3 kg
Ausstattung	Fadenkopf G137 100
Equipement	Tête à fil G137 100
Preis Prix E	**295.–**

SRM-222ES/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	1,0- 0,7
Gewicht Poids	4,5 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf G138 500
Equipement	Sangle de portage et tête à fil G138 500
Preis Prix E	**360.–**

SRM-237TES/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	1,0- 0,7
Gewicht Poids	5,1 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF400
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF400
Preis Prix B	**535.–**

SRM-267/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,2-0,9
Gewicht Poids	5,3 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf RAPID-LOADER™ 25
Equipement	Sangle de portage et tête à fil RAPID-LOADER™ 25
Preis Prix E	~~470.–~~ 450.–*

SRM-2621TES/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,4-1,0
Gewicht Poids	5,7 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF400
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF400
Preis Prix B	~~785.–~~ 699.–*

SRM-301TES/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	28,1 cm³
PS CV-kW	1,2-0,9
Gewicht Poids	5,8 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf RAPID-LOADER™ 25
Equipement	Sangle de portage et tête à fil RAPID-LOADER™ 25
Preis Prix E	~~560.–~~ 535.–*

SRM-300TES/U

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	28,1 cm³
PS CV-kW	1,2-0,9
Gewicht Poids	6,2 kg
Ausstattung	Tragweste und Fadenkopf Z-5
Equipement	Harnais et tête à fil Z-5
Preis Prix E	~~625.–~~ 595.–*

SRM-3021TES/L

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	30,5 cm³
PS CV-kW	1,8-1,3
Gewicht Poids	5,9 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF500
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF500
Preis Prix B	**865.–**

SRM-3021TES/U

Motorsense Débroussailleuse

Hubraum Cylindrée	30,5 cm³
PS CV-kW	1,8-1,3
Gewicht Poids	6,0 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf SF400
Equipement	Sangle de portage et tête à fil SF400
Preis Prix B	**895.–**

* Solange Aktionsvorrat
* valable jusqu'à épuisement des stocks concernés par cette action

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

SRM-3611T/L

Motorsense Débroussailleuse	
Hubraum Cylindrée	36,3 cm³
PS CV-kW	1,9-1,4
Gewicht Poids	6,1 kg
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf Z-5
Equipement	Sangle de portage et tête à fil Z-5
Preis Prix B	**895.–**

SRM-420TES/L

Motorsense Débroussailleuse	
Hubraum Cylindrée	41,5 cm³
PS CV-kW	2,4-1,8
Gewicht Poids	8,0 kg
Ausstattung	Tragweste und Fadenkopf B6
Equipement	Harnais et tête à fil B6
Preis Prix B	**955.–**



SRM-420TES/U

Motorsense Débroussailleuse	
Hubraum Cylindrée	41,5 cm³
PS CV-kW	2,4-1,8
Gewicht Poids	8,7 kg
Ausstattung	Tragweste und Fadenkopf B6
Equipement	Harnais et tête à fil B6
Preis Prix B	**995.–**

SRM-520ES/U

Motorsense Débroussailleuse	
Hubraum Cylindrée	50,2 cm³
PS CV-kW	3,0-2,2
Gewicht Poids	9,0 kg
Ausstattung	Profi-Tragweste, Messer 3-Zahn ∅ 25,5 cm und Fadenkopf DS-5
Equipement	Harnais pro, lame 3-dents ∅ 25,5 cm et tête à fil DS-5
Preis Prix B	**1'180.–**

BCLS-520ES

Forstfreischneider Débroussailleuse forestier	
Hubraum Cylindrée	50,2 cm³
PS CV-kW	3,0-2,2
Gewicht Poids	9,4 kg
Ausstattung	Profi-Tragweste, **OHNE** Schneidwerkzeug
Equipement	Harnais pro, **SANS** outil de coupe
Preis Prix B	**1'390.–**

ZUBEHÖR SIEHE SEITE 38
ACCESSOIRES VOIR PAGES 38

CLS-520ES

Forstfreischneider Débroussailleuse forestier	
Hubraum Cylindrée	50,2 cm³
PS CV-kW	3,0-2,2
Gewicht Poids	9,9 kg
Ausstattung	Profi-Tragweste und Kreissägeblatt
Equipement	Harnais pro et scie circulaire
Preis Prix B	**1'280.–**

BÄRENSTARKES DREHMOMENT

COUPLE PUISSANT

Werkzeugtasche mit Reflektor, abnehmbar
Sac à outils amovible avec réflecteur

Drehbares Winkelgetriebe
Renvoi d'angle orientable

Heavy Duty Luftfilter
Filtre à air heavy duty

Ergonomischer Traggurt für optimalen Komfort
Harnais ergonomique pour un confort optimum

Verlängerter Starterseilzug zum bequemen Starten auf dem Rücken
Cordon de démarrage rallongé pour un démarrage aisé sur le dos

RM-520ES

Teilbarer Schaft mit Schnellverschluss
Embout démontable avec connecteur rapide



Gashebelschutz
Protection du levier de gaz

Klassenbeste Eigenschaften
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extremes

Neue Motorenbefestigung, bessere Schwerpunktverteilung, Motor fix am Traggestell montiert (35° Winkel)
Nouveau support du moteur, meilleure repartition du centre de gravité, le moteur est fixe à 35° sur la structure porteuse

RM-3020T

Rückentragbare Motorsense Débroussailleuse à dos	
Hubraum Cylindrée	30,5 cm³
PS CV-kW	1,8-1,3
Gewicht Poids	9,0 kg
Ausstattung	Fadenkopf RAPID-LOADER™ 25 und Tasche
Equipement	Tête à fil RAPID-LOADER™ 25 et sacoche
Preis Prix B	**860.–**

RM-520ES

Rückentragbare Motorsense Débroussailleuse à dos	
Hubraum Cylindrée	50,2 cm³
PS CV-kW	3,0-2,2
Gewicht Poids	11,9 kg
Ausstattung	Fadenkopf Z-5 und Tasche
Equipement	Téte à fil Z-5 et sacoche
Preis Prix B	**1'185.–**

PROFI ZUBEHÖR SIEHE SEITE 37 – 39 / 127 – 128
ACCESSOIRES PROFESSIONNELS, VOIR PAGES 37 – 39 / 127 – 128

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

Zubehör Accessoires RM-520ES

Artikel-Nr. N°article	RM-520OPTIONAL	X695-000070	X695-000060
Beschreibung	Anbauschaft ohne Schneidwerkzeug	Schmierfett PYRONOC Universal 2 für flexible Wellen 220 g	Schmierfett EPINOC AP2 universell verwendbar 220 g
Description	Canne de débroussailleuse, sans outil de coupe	Graisse lubrifiante PYRONOC Universal 2 pour arbres flexibles 220 g	Graisse lubrifiante EPINOC AP2 pour usage universel 220 g
Optional En option	Schneidwerkzeug siehe Seite 38 Outils de coupe voir page 38		
Preis Prix	310.– D	20.– H	16.– H

PAS-2620ES und Aufsätze et Accouplements

Kombigerät Machine combinée de base	
Länge Longueur	103,9 cm
Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,4-1,0
Gewicht Poids	4,8 kg
Preis Prix B	595.–

3-ZAHN MESSER
optional zu MTA-TB
LAME 3-DENTS
en option pour MTA-TB



SCHNELLVERSCHLUSS
RACCORD RAPIDE

Aufsatz Accouplement	Artikel-Nr. N°article	Länge Longueur cm	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Ausstattung Equipement	max. Luftvolumen Volume max. d'air m³/h	max. Speed Vitesse max. air m/s	Gewicht Poids kg	Preis Prix
Fadenkopf Tête à fil	MTA-TB	81,5		SF400			1,5	195.– B
Messer 3-Zahn Lame 3-dents	P021-014320							50.– D
Heckenschere kurz Taille-haies court	MTA-AHS-HD	96,6	53,6				2,1	535.– B
Heckenschere lang Taille-haies long	MTA-AH-HD	163,7	53,6				2,6	595.– B
Kettensäge Tronçonneuse	MTA-PP/E	145,1	25	Schwert und Kette Guide et chaîne			1,8	340.– B
Bodenhacke Mini cultivateur	MTA-TC	90,7					2,3	520.– B
Kantenschneider Coupe bordure	MTA-LE/E	78,7	19,7				2,4	235.– B
Bürste Brosse	MTA-PS	79,7					5,3	730.– B
Bläser Souffleur	MTA-PB	63,5			654	52,86	1,8	215.– B
Verlängerung Tube d'extension	MTA-3EXT	100					1,2	95.– B

Zubehör Motorsensen Accessoires débroussailleuses

Fadenkopf Tête à fil

Art.-Nr. N°article	X047-000552	X047-000561	X047-000260	X047-000222	X047-001120	X047-000460	X048-000020	SF400/E1	SF500	C6000229
	∅ 2mm/2m	∅ 2mm/2m	∅ 3mm/2m	∅ 3mm/3m	∅ 3mm/ 1,5m x 2	∅ 3mm/ 1,5m x 2	∅ 3mm/5m	∅ 2,4mm/ 3m	∅ 2,7mm/ 3m	∅ 2,4mm
Beschreibung Description	Halbautomat Semi-auto G137 100 3/8-24UNF IL	Halbautomat Semi-auto G138 500 M10x1.25IL	Halbautomat Semi-auto F4 M10x1.25IL	Halbautomat Semi-auto DS-5 M10x1.25IL	Halbautomat Semi-auto B6 M10x1.25IL	Halbautomat Semi-auto B6 M12x1.75IL	Halbautomat Semi-auto Z-5 M10x1.25IL	Halbautomat Semi-auto SF400 M10x1.25IL	Halbautomat Semi-auto SF500 M10x1.25IL M12x1.75IL	Halbautomat Semi-auto RAPID-LOADER™25
Modell Modèle										
GT-222ES	●									
SRM-222ES/L		●						○		
SRM-237TES/L								●		
SRM-267/L			○					○		●
SRM-2621TES/L								●		
SRM-301TES/L							○	○		●
SRM-300TES/U			○				●	○		○
SRM-3021TES/L								○	●	
SRM-3021TES/U								●	○	
SRM-3611T/L							●		○	
SRM-420TES/L					●		○		○	
SRM-420TES/U				○	●		○		○	
SRM-520ES/U				●					○	
BCLS-520ES						○			○	
RM-520ES				○			●		○	
RM-3020T								○	○	●
DSRM-2600/L								●		
DSRM-2600/U								●		
MTA-TB								●		
MTA-DTB								●		
Adapter Adaptateur M10x1.00IL für pour Stihl									○ 16.–	
Preis Prix D	**46.–**	**46.–**	**40.–**	**58.–**	**55.–**	**69.–**	**50.–**	**59.–**	**64.–**	**50.–**

Messer Lames

Artikel-Nr. N°article	P021-014310	P021-014320	X040-000090	X405-000130	X413-000040
Beschreibung Description	3-Zahn ∅ 23 cm, Dicke 3 mm 3-dents ∅ 23 cm, épaisseur 3 mm	3-Zahn ∅ 25,5 cm, Dicke 3 mm 3-dents ∅ 25,5 cm, épaisseur 3 mm	Kreissägeblatt ∅ 20 cm Scie circulaire ∅ 20 cm	8-Zahn ∅ 23 cm Dicke 1,8 mm 8-dents ∅ 23 cm épaisseur 1,8 mm	Häckselmesser 2-Zahn Couteau de broyage incurvé à 2-dents
Modell Modèle					
SRM-222ES/L	○			○	
SRM-237TES/L	○			○	
SRM-267/L	○			○	
SRM-2621TES/L	○			○	
SRM-301TES/L		○		○	
SRM-300TES/U		○		○	
SRM-3021TES/L		○			
SRM-3021TES/U		○			
SRM-3611T/L		○		○	
SRM-420TES/L		○			
SRM-420TES/U		○		○	
SRM-520ES/U		●		○	
BCLS-520ES		○		○	○
CLS-520ES			●		
RM-3020T		○			
RM-520ES		○		○	
DSRM-2600/L	○				
DSRM-2600/U	○				
MTA-TB	○				
MTA-DTB	○				
Preis Prix D	**44.–**	**50.–**	**60.–**	**30.–**	**65.–**

○ optional ● standard

Tragweste Harnais

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix D
C062-000550	Ergonomische Tragweste Harnais ergonomique	50.–

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix D
C062-000611	Ergonomische Profi-Tragweste Profi harnais ergonomique	155.–

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

PRS-231M

Kreiselschere Ciseau gyroscope						
passt auf Rohr Adapté pour tube						∅ 24 / 25 / 25.4 / 26 / 28 mm
Gewicht Poids						1,8 kg
Ausstattung Equipement						Rohrmuffen und Adapter für Getriebe Raccord et adaptateur pour entraiment
∅	6 mm	7 mm	7 mm	8 mm	5,2 mm	8 mm
Anzahl Zähne Nobre de dents	10	7	13	9	Quadrat Carré	10
Form Forme						
Preis Prix B						**480.–**

Zubehör Accessoires PRS-231M

	Artikel-Nr. N°article		∅ ∅	Anzahl Zähne (unten/oben) Nombre de dents (en haut/en bas)	Preis Prix D
Messer-Set Stand. Kit couteau stand.	SK-1815NWY		23 cm	18/15	**95.–**
Messer-Set optional Kit couteau en option	SK-2824NWY		22 cm	28/24	**105.–**
	SK-2118VWY		28 cm	21/18	**130.–**

PRS-GUARD

Schutz kpl. Protection cpl.

passt auf Rohr Adapté pour tube ∅ 25 mm

Preis Prix D **17.–**

ROUND LINE

MÄHFADEN RUND FILS DE COUPE RONDS

Langlebiger und sehr beständiger Faden, besonders bei harten Oberflächen.
Fils durable et très résistant, surtout sur les surfaces dures.

Verpackung Emballage	Artikel–Nr. N°article	∅ mm ∅ mm	Länge m Longueur m	Preis Prix D
ROUND LINE				
Donut M	305080053	2.00	65	**10.–**
	305095054	2.40	45	**10.–**
	305120051	3.00	28	**10.–**
	305103051	3.30	23	**10.–**



CROSS FIRE® LINE

MÄHFADEN KREUZFÖRMIG
FILS DE COUPE CRUCIFORME

8 Schneidkanten bieten eine extrem grosse Arbeitsfläche
8 arêtes de coupe offrant une surface de travail extrême

Verpackung Emballage	Artikel–Nr. N°article	∅ mm ∅ mm	Länge m Longueur m	Preis Prix D
CROSS FIRE® LINE				
Donut M	306080053	2.00	54	**11.–**
	306095054	2.40	44	**11.–**
	306120051	3.00	28	**11.–**
	306103051	3.30	23	**11.–**

BLACK DIAMOND™ LINE

MÄHFADEN QUADRATISCH GEDREHT
FILS DE COUPE CARRÉ TORDU

Quadratisches, verdrehtes Design, rasiermesserscharfe Kanten, dies sorgt für einen 41% schnelleren Schnitt und eine 33% längere Haltbarkeit.
Un design carré et tordu qui crée des bords tranchants comme des rasoirs, offrant une coupe 41% plus rapide et une durée de vie 33% plus longue que la ligne de coupe standard.

Verpackung Emballage	Artikel–Nr. N°article	∅ mm ∅ mm	Länge m Longueur m	Preis Prix D
BLACK DIAMOND™ LINE				
Donut S	340120004	3.00	8	**6.–**
Donut M	340095070	2.41	41	**14.–**
	340105070	2.67	34	**14.–**
	340120070	3.00	31	**14.–**
	340130070	3.30	26	**14.–**
Donut L	340105071	2.67	66	**25.–**
	340120071	3.00	63	**25.–**
	340130071	3.30	53	**25.–**
1,4 kg Spool	340105073	2.67	216	**65.–**
	340120073	3.00	208	**65.–**
	340130073	3.30	168	**65.–**

SILENTWIST™ LINE

MÄHFADEN GEDREHT, GERÄUSCHARM
FILS DE COUPE TORDU, SILENCIEUX

Der gedrehte Faden ist besonders leise und sorgt für längere Akkulaufzeit bei Geräten mit Akkuantrieb.
Le fil torsadé est particulièrement silencieux et assure une plus longue autonomie aux outils à batterie.

Verpackung Emballage	Artikel–Nr. N°article	∅ mm ∅ mm	Länge m Longueur m	Preis Prix D
SILENTWIST™ LINE				
Donut M	321080053	2.03	49	**13.–**
	325095053	2.41	35	**13.–**
	321105053	2.67	27	**13.–**

SILENTWIST BLUE

MÄHFADEN GEDREHT, GERÄUSCHARM
FILS DE COUPE TORDU, SILENCIEUX

	Artikel–Nr. N°article	∅ mm ∅ mm	Länge m Longueur m	Preis Prix D
SILENT TWIST BLUE				
	P022-006390	3.00	50	**39.–**
	P022-020040	3.00	587	**255.–**

Garantiebestimmungen für Zubehör und Kreiselschere Privat 60 Tage; Gewerbe 30 Tage
Conditions de garantie pour accessoires et ciseau gyroscope Privé 60 jours; Professionnel 30 jours

HCR-165ES

Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies double coupe, poignée pivotante

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	3600 S/min
Vitesse de coupe	3600 coupes/min
Messer Couteau	2-fach geschliffen affûté sur 2 côtés
Messerteilung Pas des lames	35 mm
Messerlänge Longueur couteau	63,9 cm
Gewicht Poids	5,1 kg
Preis Prix B	**755.–**

HCR-185ES

Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies double coupe, poignée pivotante

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	3600 S/min
Vitesse de coupe	3600 coupes/min
Messer Couteau	2-fach geschliffen affûté sur 2 côtés
Messerteilung Pas des lames	35 mm
Messerlänge Longueur couteau	74,4 cm
Gewicht Poids	5,3 kg
Preis Prix B	**795.–**

HC-2810ESR

Heckenschere Doppelschnitt, Drehgriff
Taille-haies double coupe, poignée pivotante

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	4700 S/min
Vitesse de coupe	4700 coupes/min
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Messerteilung Pas des lames	35 mm
Messerlänge Longueur couteau	62,4 cm
Gewicht Poids	5,2 kg
Preis Prix B	**795.–**

HC-2020

Heckenschere Doppelschnitt
Taille-haies double coupe

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	3600 S/min
Vitesse de coupe	3600 coupes/min
Messer Couteau	2-fach geschliffen affûté sur 2 côtés
Messerteilung Pas des lames	35 mm
Messerlänge Longueur couteau	53,4 cm
Gewicht Poids	4,5 kg
Preis Prix B	**415.–**

HCS-3210ES

Heckenschere mit einseitigem Messer
Taille-haies, simple coupe

Hubraum Cylindrée	21,2 cm³
PS CV-kW	0,8-0,6
Schnittgeschwindigkeit	4700 S/min
Vitesse de coupe	4700 coupes/min
Messer	einseitig, 3-fach geschliffen
Couteau	simple coupe, affûté sur 3 côtés
Messerteilung Pas des lames	35 mm
Messerlänge Longueur couteau	72,9 cm
Gewicht Poids	4,8 kg
Preis Prix B	**865.–**

Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
P021-049520	Rückprallschutz mit einer Befestigungsbohrung Anti-rebond protection avec 1 trou de fixation **Modell Modèles** HCR-165ES, HCR-185ES, HC-2020	**22.–** D
X695-000060	Schmierfett EPINOC AP2 universell verwendbar Graisse lubrifiante EPINOC AP2 pour usage universel	**16.–** H

Stabheckenscheren, 135° verstellbar
Taille-haies sur perche, réglable à 135°

	HCA-2620ES-HD	HCAS-2620ES-HD
Hubraum Cylindrée	25,4 cm³	25,4 cm³
PS CV-kW	1,4 -1,0	1,4 -1,0
Schnittgeschwindigkeit	5000 S/min	5000 S/min
Vitesse de coupe	5000 coupes/min	5000 coupes/min
Gesamtlänge Longueur totale	244 cm	178,4 cm
Messer Couteau	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés	3-fach geschliffen affûté sur 3 côtés
Messerteilung Pas des lames	35 mm	35 mm
Messerlänge Longueur couteau	53,6 cm	53,6 cm
Gewicht Poids	6,6 kg	6,3 kg
Preis Prix B	**895.–**	**840.–**



Komfortable Rasterverstellung des Getriebekopfs 10 Positionen à 15°
Système de réglage rapide 10 positions à 15°

Y50001
Klinge mit Getriebe Tête de coupe avec lamier

Messerlänge Longueur couteau	53,6 cm
Preis Prix B	**495.–**

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

ECHO

DIE LEICHTE, HANDLICHE UND ZUVERLÄSSIGE PROFISÄGE

LA TRONÇONNEUSE PRO: LÉGÈRE, MANIABLE ET FIABLE

Ergonomischer Handgriff
Poignée ergonomique

Startergriff als Tanköffnungshilfe verwendbar
La poignée du lanceur fait office d'aide à l'ouverture du bouchon de réservoir



Ölmenge von oben einstellbar
Pompe à huile réglable par vis depuis le dessus de la machine

Grosse Tanköffnung für einfaches befüllen
Grande ouverture du réservoir à essence



CS-2511TES

ULTRA LIGHT

Klappbare Befestigungs-vorrichtung
Support de suspension rabattable

Klassenbeste Eigenschaften
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extremes

G-Force Luftfilter-reinigungssystem
G-Force nettoyage du filtre à air



DCS-2500T

Akku-Motorsäge Tronçonneuse à batterie	
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Nennspannung Tension nominale	50,4 V
Gewicht Poids	1,7 kg
Ausstattung Equipement	Schwert und Kette, **OHNE Akku/Ladegerät** Guide et chaîne, **SANS batterie/chargeur**
***Preis *Prix** B	**595.–**

DCS-2500T SET

Ausstattung Equipement	enthält contient: LBP-50-150 2,3 Ah Akku Batterie / LCJQ-560 Ladegerät Chargeur
SIE SPAREN VOUS ÉCONOMISEZ CHF 120.–	
Preis Prix D	**815.–**

***passt nur mit 2,3 Ah Akku**
seulement compatible
***avec les batteries 2,3 Ah**

Akku siehe Seite 27 Batterie voir page 27

CS-2511TES/25R

ULTRA LIGHT

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Hubraum Cylindrée	25 cm³
PS CV-kW	1,51-1,11
Gewicht Poids	2,3 kg
Preis Prix B	**595.–**

CS-2511TESC/25A

CARVING

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 1/4
Hubraum Cylindrée	25 cm³
PS CV-kW	1,51-1,11
Gewicht Poids	2,3 kg
Preis Prix B	**680.–**

CS-362TES

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Hubraum Cylindrée	35,8 cm³
PS CV-kW	2,04-1,50
Gewicht Poids	3,6 kg
Preis Prix B	**675.–**

Gewicht ohne Schwert und Kette
Poids sans plateau et chaîne

CS-2511WES

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Hubraum Cylindrée	25 cm³
PS CV-kW	1,52-1,12
Gewicht Poids	2,6 kg
Preis Prix B	**595.–**

CS-2511WESC

NEW

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	25 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / 1/4
Hubraum Cylindrée	25 cm³
PS CV-kW	1,52-1,12
Gewicht Poids	2,6 kg
Preis Prix B	**640.–**

CS-310ES

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	35 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Hubraum Cylindrée	30,5 cm³
PS CV-kW	1,5-1,1
Gewicht Poids	4,0 kg
Preis Prix E	~~285.–~~ 270.–*

CS-3510ES/35RC5

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	35 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 3/8
Hubraum Cylindrée	34,4 cm³
PS CV-kW	2,05-1,51
Gewicht Poids	3,7 kg
Preis Prix E	~~390.–~~ 370.–*

CS-4010

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	38 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 0,325
Hubraum Cylindrée	41,6 cm³
PS CV-kW	2,6-1,9
Gewicht Poids	4,2 kg
Preis Prix B	**595.–**

CS-4310SX/Y40R

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	40 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / 0,325
Hubraum Cylindrée	42,9 cm³
PS CV-kW	3,13-2,30
Gewicht Poids	4,3 kg
Preis Prix B	**895.–**

CS-4510ES

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	✓
Schwert Guide	38 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,058" - 1,5 mm / 0,325
Hubraum Cylindrée	45 cm³
PS CV-kW	3,50-2,57
Gewicht Poids	5,0 kg
Preis Prix B	**645.–**

CS-501SX

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	–
Schwert Guide	45 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,058" - 1,5 mm / 0,325
Hubraum Cylindrée	50,2 cm³
PS CV-kW	3,50-2,57
Gewicht Poids	4,7 kg
Preis Prix B	**995.–**

* Solange Aktionsvorrat
* valable jusqu'à épuisement des stocks concernés par cette action

Gewicht ohne Schwert und Kette
Poids sans plateau et chaîne

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

CS-621SX/50RS

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	–
Schwert Guide	50 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,058" - 1,5 mm / 3/8
Hubraum Cylindrée	59,8 cm³
PS CV-kW	4,4-3,2
Gewicht Poids	6,3 kg
Preis Prix B	**1'140.–**

CS-7310SX/50RU

Motorsäge Tronçonneuse	
ES-Start Démarrage facile	–
Schwert Guide	50 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,058" - 1,5 mm / 3/8
Hubraum Cylindrée	73,5 cm³
PS CV-kW	5,6-4,1
Gewicht Poids	6,7 kg
Preis Prix B	**1'395.–**

Zubehör Motorsägen Accessoires tronçonneuses

Modell Modèle	SCHWERT GUIDE Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Länge Longueur	Spurbreite Jauge	Preis Prix D	SÄGE-KETTE CHAÎNE DE TRONCONNEUSE Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Teilung Pas de la chaîne	Treiber Maillons	Preis Prix D
DCS-310	P022-061980	12A4CD3745	30 cm	0,043" - 1,1 mm	**49.–**	90PX45E	90PX	3/8	45	**46.–**
DCS-2500T	X121-000003	C25S91-40SL-ET	25 cm	0,05" - 1,3 mm	**45.–**	X221-000100	91PX	3/8	40	**42.–**
DCS-2500W	X121-000300	C25S80-46MA-EB	25 cm	0,043" - 1,1 mm	**44.–**	80TXL46E	80TXL	0,325	46	**45.–**
	X122-000570	C30S80-51MA-EB	30 cm	0,043" - 1,1 mm	**55.–**	80TXL51E	80TXL	0,325	51	**50.–**
DCS-3500	X123-000231	C35S90-52SA-ET	35 cm	0,043" - 1,1 mm	**59.–**	90PX52E	90PX	3/8	52	**48.–**
CS-2511TES CS-2511WES	X120-000021	C20S91-35SA-ET	20 cm	0,05" - 1,3 mm	**45.–**	X220-000020	91PX	3/8	35	**36.–**
	X121-000003	C25S91-40SL-ET	25 cm	0,05" - 1,3 mm	**45.–**	X221-000100	91PX	3/8	40	**42.–**
	X122-000341	C30S91-47ML-EC	30 cm	0,05" - 1,3 mm	**52.–**	X222-000140	91PX	3/8	47	**46.–**
CS-2511TESC	X100-000070	C20HA4-52CL-ED	20 cm	0,043" - 1,1 mm	**79.–**	X200-000020	A4S	1/4	52	**39.–**
CS-2511WESC	X101-000210	C25HA4-60CL-ED	25 cm	0,043" - 1,1 mm	**89.–**	X201-000020	A4S	1/4	60	**49.–**
CS-310ES CS-3510ES	X122-000341	C30S91-47ML-EC	30 cm	0,05" - 1,3 mm	**52.–**	X222-000140	91PX	3/8	47	**46.–**
	X123-000231	C35S90-52SA- ET	35 cm	0,043" - 1,1 mm	**59.–**	90PX52E	90PX	3/8	52	**48.–**
	X123-000551	C35S91-53ML-EC	35 cm	0,05" - 1,3 mm	**67.–**	X223-000130	91PX	3/8	53	**48.–**
CS-362TES	X122-000341	C30S91-47ML-EC	30 cm	0,05" - 1,3 mm	**52.–**	X222-000140	91PX	3/8	47	**46.–**
	X123-000551	C35S91-53ML-EC	35 cm	0,05" - 1,3 mm	**67.–**	X223-000130	91PX	3/8	53	**48.–**
CS-4010	X123-000670	Y38S20-64ML-ED	38 cm	0,05" - 1,3 mm	**60.–**	X243-000020	95TXL	0,325	64	**58.–**
	X125-000440	Y45S20-72ML-ED	45 cm	0,05" - 1,3 mm	**75.–**	X245-000060	95TXL	0,325	72	**65.–**
CS-4310SX	X122-000470	Y33R20-56ML-ED	33 cm	0,05" - 1,3 mm	**115.–**	X242-000010	95TXL	0,325	56	**48.–**
	X123-000730	Y35R20-60ML-ED	35 cm	0,05" - 1,3 mm	**115.–**	X243-000010	95TXL	0,325	60	**58.–**
	X124-000770	Y40R20-68ML-ED	40 cm	0,05" - 1,3 mm	**120.–**	X244-000110	95TXL	0,325	68	**62.–**
	X125-000490	Y45R20-72AL-ED	45 cm	0,05" - 1,3 mm	**135.–**	X245-000060	95TXL	0,325	72	**65.–**
CS-4510ES	X123-000620	Y38S21-64ML-ED	38 cm	0,058" - 1,5 mm	**55.–**	431721-30231	21BPX	0,325	64	**59.–**
	X125-000390	Y45S21-72ML-ED	45 cm	0,058" - 1,5 mm	**65.–**	431717-30231	21BPX	0,325	72	**68.–**
	X126-000300	Y50S21-80AL-ED	50 cm	0,058" - 1,5 mm	**75.–**	431712-30231	21BPX	0,325	80	**70.–**
CS-501SX	X122-000470	Y33R20-56ML-ED	33 cm	0,05" - 1,3 mm	**115.–**	X242-000010	95TXL	0,325	56	**48.–**
	X124-000691	V40R21-68AA-ED	40 cm	0,058" - 1,5 mm	**100.–**	431711-38331	21BPX	0,325	68	**59.–**
	X125-000350	45RV58D-325EEC	45 cm	0,058" - 1,5 mm	**125.–**	431717-30231	21BPX	0,325	72	**68.–**
	X126-000290	50RV58D-325EEC	50 cm	0,058" - 1,5 mm	**140.–**	431712-30231	21BPX	0,325	80	**70.–**
CS-621SX	X125-000260	45RS58D-3/8EEC	45 cm	0,058" - 1,5 mm	**95.–**	X265-000060	73LPX	3/8	64	**65.–**
	X126-000191	S50R73-72AA-ED	50 cm	0,058" - 1,5 mm	**105.–**	X266-000060	73LPX	3/8	72	**69.–**
	X128-000050	60RS58D-3/8EEC	60 cm	0,058" - 1,5 mm	**140.–**	X268-000040	73LPX	3/8	84	**78.–**
CS-7310SX	X125-000470	U45R73-68AA-ED	45 cm	0,058" - 1,5 mm	**115.–**	X265-000090	73EXL	3/8	68	**120.–**
	X126-000390	U50R73-72AA-ED	50 cm	0,058" - 1,5 mm	**135.–**	X266-000090	73EXL	3/8	72	**69.–**
	X128-000110	U60R73-84AA-ED	60 cm	0,058" - 1,5 mm	**160.–**	X268-000060	73EXL	3/8	84	**80.–**
	X130-000040	U70R73-92AA-ED	70 cm	0,058" - 1,5 mm	**175.–**	X270-000080	73EXL	3/8	92	**87.–**
PPT-2620ES	X122-000460	12A0CD3744	30 cm	0,05" - 1,3 mm	**48.–**	X222-000110	91VXL	3/8	44	**45.–**
MTA-DPP	X121-000290	T25SA4-60SA-ED	25 cm	0,043" - 1,1 mm	**52.–**	X201-000020	A4S	1/4	60	**49.–**
MTA-PP/E	X121-000270	10A0CD3739	25 cm	0,05" - 1,3 mm	**49.–**	91VXL39CQ	91VXL	3/8	39	**35.–**

Gewicht ohne Schwert und Kette
Poids sans plateau et chaîne

JE NACH BEDARF BIS HOCH HINAUS

LA HAUTEUR SELON VOS BESOINS



PPT-2620ES

Hochentaster Elagueuse (272 – 370 cm)	
Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,05" - 1,3 mm / ⅜
Hubraum Cylindrée	25,4 cm³
PS CV-kW	1,41-1,04
Gewicht Poids	8,0 kg
Preis Prix B	**970.–**

Zubehör Accessoires PPT-2620ES

Heckenschere-Aufsatz, verstellbar 45 - 90°
Attachement taille-haies, réglable 45 - 90°

Artikel-Nr. N°article	PPA-AH-HD
Messerlänge Longueur de couteau	54 cm
Gewicht Poids	2,3 kg
Preis Prix D	**585.–**

Rohrverlängerung Tube d'extension	**120 cm**
Artikel-Nr. N°article	999464-00023
anwendbar utilisable	nur mit Kettensäge-Aufsatz seulement pour accessoire tronçonneuse
Preis Prix D	**280.–**

CSG-7410ES

Trennsäge Tronçonneuse à disque	
Hubraum Cylindrée	73,5 cm³
PS CV-kW	4,4-3,2
Bohraufnahme Support de centrage	20 mm
Gewicht Poids	10,3 kg
Trennscheibe nicht im Lieferumfang **Disque non inclus**	max. ∅ 35 cm
Preis Prix B	**1'590.–**

P100-006940

NEW

Wassersystem-Kit
Kit systeme à eau

passend zu s'adapté	CSG-7410ES
Preis Prix D	**95.–**



Gewicht ohne Schwert und Kette
Poids sans plateau et chaîne

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA incl.

MB-5810/12

Sprühgerät, Tank 12 l
Atomiseur, réservoir 12 l

Hubraum Cylindrée	58,2 cm³
PS CV-kW	3,3-2,4
∅ Luftvolumen ∅ volume de l'air	667 m³/h
max. Sprühflüssigkeit im Sprühmodus Débit max. de liquide en mode pulvérisation	5,2 l/min
Gewicht Poids	12,7 kg
Preis Prix B	**1'170.–**

MB-5810

Sprühgerät, Tank 20 l
Atomiseur, réservoir 20 l

Hubraum Cylindrée	58,2 cm³
PS CV-kW	3,3-2,4
∅ Luftvolumen ∅ volume de l'air	667 m³/h
max. Sprühflüssigkeit im Sprühmodus Débit max. de liquide en mode pulvérisation	5,2 l/min
Gewicht Poids	13,1 kg
Preis Prix B	**1'180.–**

MBAD-5810

Zerstäuberkit für Pulver und Granulat
Kit de pulvérisation pour poudre et granulé

max. Ausbringungsmenge von Dünger Débit max. d'engrais	18 kg/min
passend zu s'adapté	MB-5810
Preis Prix D	**155.–**

Hinweise und Erklärungen Notes et Explications

Leiser Ton
Son réduit

Mit Kralle
Avec griffes

Tip Guard mit Spitzschutz
Tip Guard avec protection

Modell zertifiziert für CE
Modèle certifié pour CE

Auto Choke Starten jederzeit nur durch einfaches ziehen
Auto Choke démarrer à tout moment en tirant simplement sur dispositif de démarrage

Einfach-Start
Démarrage facile

Drehbarer Handgriff
Poignée pivotante

Belüftetes Rückenpolster
Coussin dorsal ventilé

Zieht Luft von beiden Seiten an für mehr Kraft und Balance
Aspire l'air des deux côtés pour plus de puissance et d'équilibre

Rotationskontrolle verhindert den Dreheffekt beim Gas geben. Schützt das Handgelenk vor Ermüdungserscheinungen
Contrôle de force de rotation qui empêche à l'accélération la factigue et protection le poignet

Choke mit automatisch erhöhtem Drehzahl
Choke avec augmentation des tours automatique

Ohne einstellbarem Messerspiel
Sans réglage du jeu des couteaux

Mit einstellbarem Messerabstand
Avec espacement des lames réglable

Heavy Duty Luftfilter
Filtre à air heavy duty

Mit seitlichem Kettenspanner
Avec tendeur de chaîne lateral

Stecken und entklipsen der Säge mit einer Bewegung dank patentiertem Design
La scie peut être insérée et déclipsée en un seul mouvement grâce à sa conception brevetée

EZ-Lock System
EZ-Lock System

50% mehr Drehmoment am Mähkopf
50% plus de couple sur la tête à fil

G-FORCE Luftfilterreinigungssystem
G-FORCE nettoyage du filtre à air

Super Anti-Vibrations System
Super Anti-Vibrations System

Mit Posi-loc
Avec Posi-loc

Professionelle Akku-Serie
Série de batteries professionnelles

Hybrid-4-Technologie
Technologie hybride 4

Klassenbeste Eigenschaften
Geringes Gewicht und hohe Leistung
Hält härtesten Bedingungen stand
Caractéristiques de haut de gamme
Faible poids et puissance élevée
Résiste aux conditions extremes

LBP-36-80

Akku Batterie 2 Ah	
Spannung Tension	max. 40 V
Nennspannung Tension nominale	36 V
Typ Type	Li-ion
Gespeicherte Energie Énergie stockée	80 Wh
Gewicht Poids	0,7 kg
Preis Prix N	**110.–**

LBP-36-150

Akku Batterie 4 Ah	
Spannung Tension	max. 40 V
Nennspannung Tension nominale	36 V
Typ Type	Li-ion
Gespeicherte Energie Énergie stockée	150 Wh
Gewicht Poids	1,0 kg
Preis Prix N	**160.–**

LC-3604

Ladegerät Chargeur	
Akkuladezeit Temps de charge pour batterie	
Akku Batterie LBP-36-80	46 min (80%), 100 min (100%)
Akku Batterie LBP-36-150	97 min (80%), 170 min (100%)
Preis Prix N	**60.–**

Unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. Mwst und vRG/vEG.
Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF TVA et TAR/TEA incl.

DLM-310/35P

Akku-Rasenmäher Tondeuse à batterie	
Nennspannung Tension nominale	36 V
Laufzeit Autonomie	4 Ah (LBP-36-150): bis zu jusqu'à 18 min
Schnittbreite Largeur de coupe	35 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Radantrieb Traction des roues	nein non
Gehäuse Carter	Kunststoff en plastique
Anzahl Akku-Schacht Nombre de compartiment pour batterie	1
Fangsack Bac de ramassage	40 l
Gewicht Poids	14,2 kg
Ausstattung	Mulcheinsatz, **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	Adaptateur pour mulching, **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**259.–**

DLM-310/46SP

Akku-Rasenmäher Tondeuse à batterie	
Nennspannung Tension nominale	36 V
Laufzeit Autonomie	1 x 4 Ah (LBP-36-150): bis zu jusqu'à 39 min 2 x 4 Ah (LBP-36-150): bis zu jusqu'à 77 min
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Radantrieb Traction des roues	ja oui
Gehäuse Carter	Stahl en tôle d'acier
Anzahl Akku-Schacht Nombre de compartiment pour batterie	2
Fangsack Bac de ramassage	55 l
Gewicht Poids	27,6 kg
Ausstattung	Mulcheinsatz und Seitenauswurf, **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	Adaptateur pour mulching et déflecteur d'éjection latérale, **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**529.–**

DSRM-310L

Akku-Trimmer Débroussailleuse à batterie	
Nennspannung Tension nominale	36 V
Laufzeit Autonomie	4 Ah (LBP-36-150): bis zu jusqu'à 92 min
Gewicht Poids	2,4 kg
Schnittbreite Largeur de coupe	30 cm Doppeldraht double fil de 30 cm
Faden Fil de coupe	gedreht torsadé ∅ 1,6 mm
Ausstattung	einziehbarer Pflanzenschutzbügel, 2 Spulen mit Ersatzfaden, **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	Dispositif de protection des plantes rétractables, 2 bobines de rechange préchargées, **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**179.–**

DCS-310

Akku-Kettensäge Tronçonneuse à batterie	
Nennspannung Tension nominale	36 V
Laufzeit Autonomie	2 Ah (LBP-36-80): bis zu jusqu'à 24 min 4 Ah (LBP-36-150): bis zu jusqu'à 41 min
Schwert Guide	30 cm
Spurbreite / Teilung Jauge / pas de la chaîne	0,043" - 1,1 mm / ⅜
Gewicht Poids	2,9 kg
Ausstattung	Schwert und Kette, **OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	Guide et chaîne, **SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**239.–**

DHC-310/60

Akku-Heckenschere Taille-haies à batterie	
Nennspannung Tension nominale	36 V
Laufzeit Autonomie	2 Ah (LBP-36-80): bis zu jusqu'à 56 min 4 Ah (LBP-36-150): bis zu jusqu'à 118 min
Messerlänge Longueur couteau	60,4 cm
Gewicht Poids	2,7 kg
Ausstattung	**OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	**SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**149.–**

DPB-310

Akku-Bläser Souffleur à batterie	
Nennspannung Tension nominale	36 V
Laufzeit Autonomie	2 Ah (LBP-36-80): bis zu jusqu'à 12 min 4 Ah (LBP-36-150): bis zu jusqu'à 21 min
max. Luftvolumen Volume max. d'air	685 m^3/h
max. Luftgeschwindigkeit Vitesse max. d'air	50,6 m/s
Gewicht Poids	2,2 kg
Ausstattung	**OHNE Akku/Ladegerät**
Equipement	**SANS batterie/chargeur**
Preis Prix B	**129.–**