

**LAUBSAUGER, GROSSFLÄCHENBLÄSER UND LAUBLADER
ASPIRATEUR TRACTÉ, SOUFFLEUR POUR LES GRANDES
SURFACES ET ASPIRATEUR UNITÉ PORTÉ**



PROFESSIONELL, SAUGSTARK, WENDIG UND LEISE = PIANISSIMO

PROFESSIONNEL, ASPIRATION PUISSANTE, SOUPLE ET SILENCIEUX = PIANISSIMO

Profigerät für den Einsatz auf grossen Flächen
Appareil professionnel pour grandes surfaces

Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird
Particulièrement adapté aux jardins d'enfants, écoles, maisons de retraite, hôpitaux et partout où le calme et la tranquillité sont recherchés

50 % weniger Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur 77 dB(A) Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners
50% moins de bruit par rapport à la technologie standard. Seulement 77 dB(A) de niveau de pression sonore à l'oreille de l'opérateur



ES-330H0-02

Motor Moteur	Honda GX160
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min
Getriebe	1 Vorwärtsgang
Boîte de vitesse	1 marche avant
Saugdüse	Arbeitsbreite 75 cm
Goulotte d'aspiration	Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung	stufenlos 0 – 10 cm
Réglage hauteur	continu 0 – 10 cm
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l
Schalleistungspegel	102 dB(A) ³
Niveau de puissance sonore	
Gewicht Poids	77 kg
Abmessungen Dimensions	155 x 77 x 110 cm

Preis Prix  **3 290.-**



solange Vorrat jusqu'à épuisement du stock

ES-620

Motor Moteur	Honda GP160
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 tr/min
Getriebe Boîte de vitesse	1 Vorwärtsgang 1 marche avant
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3160 m³/h
Saugdüse	Arbeitsbreite 75 cm
Goulotte d'aspiration	Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung	stufenlos 3 – 15 cm
Réglage hauteur	continu 3 – 15 cm
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l
Schalleistungspegel	102 dB(A)
Niveau de puissance sonore	102 dB(A)
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	88 dB(A)
Gewicht Poids	89 kg
Abmessungen Dimensions	167 x 72 x 105 cm

Preis Prix  **3 990.-**



ES-640PIA

Motor Moteur	Honda GX160
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS bei 3600 U/min
Puissance	3,6 kW 4,8 CV à 3600 U/min
Getriebe	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang
Boîte de vitesse	6 marches avant, 1 arrière
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m³/h
Saugdüse	Arbeitsbreite 75 cm
Goulotte d'aspiration	Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung	stufenlos 3 – 15 cm
Réglage hauteur	continu 3 – 15 cm
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l
Schalleistungspegel	92 dB(A)
Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	77 dB(A)
Gewicht Poids	99 kg
Abmessungen Dimensions	167 x 78 x 105 cm

Preis Prix  **4 790.-**



ES-650PIA

NEW

ROLLING BAG

Motor Moteur	Honda GX160
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Getriebe	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang
Boîte de vitesse	6 marches avant, 1 arrière
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m³/h
Saugdüse	Arbeitsbreite 75 cm
Goulotte d'aspiration	Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	Rolling Bag 200 l
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	77 dB(A)
Gewicht Poids	125 kg
Abmessungen Dimensions	180 x 78 x 115 cm

Preis Prix  **5 390.-**



ES-660PIA

NEW

ROLLING BAG

Motor Moteur	Honda GX160
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Getriebe	Hydrostatgetriebe mit Rückwärtsgang
Boîte de vitesse	Transmission hydrostatique avec marche arrière
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m³/h
Saugdüse Goulotte d'aspiration	Arbeitsbreite 75 cm Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	Rolling Bag 200 l
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	77 dB(A)
Gewicht Poids	125 kg
Abmessungen Dimensions	180 x 78 x 115 cm

Preis Prix  **6 190.-**



EB-9090

Motor Moteur	Honda GX-270
Leistung	6,3 kW 8,4 PS bei 3600 U/min
Puissance	6,3 kW 8,4 CV à 3600 tr/min
max. Luftvolumen	4770 m³/h
Débit d'air max	
max. Luftgeschwindigkeit	80 m/s / 288 km/h
Vitesse d'air à la buse max	
Schalleistungspegel	103 dB(A) ⁹
Niveau de puissance sonore	
Gewicht Poids	92 kg
Preis Prix	3 690.-



EB-9013

Motor Moteur	Honda GX-390
Leistung	8,7 kW 11,7 PS bei 3600 U/min
Puissance	8,7 kW 11,7 CV à 3600 tr/min
max. Luftvolumen	5100 m³/h
Débit d'air max	
max. Luftgeschwindigkeit	80 m/s / 316,8 km/h
Vitesse d'air à la buse max	
Schalleistungspegel	103 dB(A) ⁹
Niveau de puissance sonore	
Gewicht Poids	93 kg
Preis Prix	4 250.-



EB-9013A

Motor Moteur	Honda GX-390
Leistung	8,7 kW 11,7 PS bei 3600 U/min
Puissance	8,7 kW 11,7 CV à 3600 tr/min
Getriebe	1 Vorwärtsgang
Boîte de vitesse	1 marche avant
max. Luftvolumen	5100 m³/h
Débit d'air max	
max. Luftgeschwindigkeit	80 m/s / 316,8 km/h
Vitesse d'air à la buse max	
Schalleistungspegel	103 dB(A) ⁹
Niveau de puissance sonore	
Gewicht Poids	98 kg
Abmessungen inkl. Holm	168 x 70 x 100 cm
Dimensions incl. guidon	
Preis Prix	4 990.-





LG-600

Motor Moteur	Honda GX-270 4-Takt 4-temps
Leistung	6,3 kW 8,4 PS bei 3600 U/min
Puissance	6,3 kW 8,4 CV à 3600 tr/min
max. Luftmenge Vol. air	4300 m³/h
Saugschlauch Tuyau d'aspirateur	4 m Ø 20 cm
Breite der Bordwandaufnahme	61 cm
Largeur du support	
Gewicht Poids	105 kg
Preis Prix	5 050.-



LG-900

Motor Moteur	Honda GX-270 4-Takt 4-temps
Leistung	6,3 kW 8,4 PS bei 3600 U/min
Puissance	6,3 kW 8,4 CV à 3600 tr/min
max. Luftmenge Vol. air	4500 m³/h
Saugschlauch Tuyau d'aspirateur	4 m Ø 20 cm
Saugnase	auf Stützrad geführt
Bec d'aspiration	sur roues
Breite der Bordwandaufnahme	100 cm
Largeur du support	
Gewicht Poids	163 kg
Ohne Absetzgestell	
sans châssis porteur	
Preis Prix	5 690.-



Planenverschluss
Fermeture à boutonnière
Reissverschluss
Fermeture éclair



Saugschlauch-Kit
Kit tuyau d'aspiration



Schwenkrad-Kit
Kit pour roue orientable

Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
ES-330/ES-620/ES-640		
Z-7500-200-10	Nassfangsack mit Reissverschluss Sac feuilles avec fermeture éclair	279.-
Z-7500-004-10	Nassfangsack mit Planenverschluss Sac feuilles avec fermeture à boutonnière	390.-
Z-7500-002-10	Trockenfangsack mit Reissverschluss Sac poussière avec fermeture éclair	270.-
Z-7500-006-10	Trockenfangsack mit Planenverschluss Sac poussière avec fermeture à boutonnière	370.-
Z-7500-003-10	Staubschutzüberzug schwarz für Fangsack Housse protège poussière noir pour sac de ramassage	95.-
Z-7500-007PIASU-10	Superleise Schallschutzüberzug PIA Couverture isolante PIA super silencieux	270.-
ES-650/ES-660		
Z-7500-600-00	Trockenfangsack Rolling Bag Sac poussière Rolling Bag	139.-
Z-7500-610-00	Nassfangsack Rolling Bag Sac feuilles Rolling Bag	169.-
Z-7500-620-00	Staubschutzüberzug Rolling Bag Housse protège poussière Rolling Bag	95.-
Z-7500-630-00	Schallschutzüberzug Rolling Bag Couverture isolante silencieux Rolling Bag	225.-
ES-330/ES-620/ES-640/ES-650/ES-660		
Z-7500-005-00	Bürstenleiste Barre à brosse	85.-
AES-337SCHL-15D	Saugschlauch-Kit 3 m Ø14 cm Kit tuyau d'aspiration 3 m Ø14 cm	535.-
AES-337ZUSCHL15D	Schlauchverlängerung 3 m inkl. Verbindung Rallonge tuyau avec bride 3 m	310.-
LG-600/LG-900		
AES-600-REDSCHL	LG-600 Reduktion Ø14 cm inkl. 3 m Schlauch Réduction Ø14 cm, tuyau de 3 m inclus	480.-
AES-800ZUSCH	LG-900 Schlauchverlängerung 4 m Ø20 cm Rallonge tuyau 4 m Ø20 cm	590.-
ASG-LG-900	LG-900 Absetzgestell auf 4 Räder Châssis porteur à 4 roues	1175.-
EB-9090/EB-9013/EB-9013A		
SR-EB-9000	Schwenkrad-Kit EB-9000 Serie Kit pour roue orientable série EB-9000	265.-