



KOMFORTABEL MÄHEN – BEQUEM AUS DER DISTANZ
TONDRE CONFORTABLEMENT – À DISTANCE

2026



TAM
www.tamag.ch



MOWRATOR



Leistungsstark, sicher, effizient – bezwingt steile Hänge und dichtes Gras mit Leichtigkeit!

Puissant, sûr, efficace – maîtrise les pentes raides et l'herbe dense en toute facilité !

Not-Aus-Taste
Stoppt Bewegung und Messer rechtzeitig.
Bouton d'arrêt d'urgence
Arrête le mouvement et la lame à temps.

Stoßstange vorne
Hat eingebaute Kontaktsensoren, um die Maschine bei einer unerwarteten Kollision zu stoppen.
Pare-chocs avant
Équipé de capteurs de contact intégrés, l'appareil s'arrête automatiquement en cas de collision inattendue.

Ultraschallsensoren
Erkennt aktiv Hindernisse aus der Ferne und stoppt den Mäher.
Capteurs à ultrasons
Détection active des obstacles à distance et arrête la tondeuse ainsi que la lame à temps.

Erkennung der Auswurfabdeckung
Stoppt das Messer bei unerwartetem Öffnen (deaktivierbar).
Détection du couvercle de sortie d'herbe
Arrête la lame en cas d'ouverture inattendue (désactivable).

Sicherheitsmodus
Stoppt die Klinge rechtzeitig, wenn sich die Hand nicht mehr auf der Fernbedienung befindet.
Mode de sécurité
Arrête la lame à temps lorsque la main n'est plus sur la télécommande.

Notfallknopf auf der Fernbedienung
Bouton d'urgence sur la télécommande



E-Bremse am Hang
Verhindert ein Abrutschen bei Stromausfall oder schwachem Akku.

Frein électrique en pente
Évite la chute en cas de panne de courant ou de batterie faible.



Neigungssensor
Ab 40° Seitenneigung stoppt der Mäher automatisch (deaktivierbar).

Capteur d'inclinaison
À partir de 40° d'inclinaison latérale, la tondeuse s'arrête automatiquement (désactivable).

S1 2WD

Ferngesteuerter Akku-Mäher Tondeuse à batterie télécommandée

Artikel-Nr. N° article	ZM-LMS121-2WD-12APRO
Leistung Puissance	3200 U/min tr/min
Mäht bis Tond jusqu'à	2000 m ² /h
Geschwindigkeit Vitesse	0 – 5 km/h
Autonomie Autonomie	bis jusqu'à 1,5 h (12 Ah)
Akkuladezeit Temps de charge pour batterie	90 min
Schnittbreite Largeur de coupe	51 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	45 – 117 mm
Hanglage Pente	75 % (37°)
Reichweite Fernbedienung bis Portée de la télécommande jusqu'à	200 m
Gehäuse Carter	robuster Alurahmen Châssis robuste en aluminium
Antriebsräder Roues motrices	Soft-Reifen Pneus souples
Lenkung Direction – guidage	Zero-Turn système ZTR à braquage zéro
Fangsack Bac de ramassage	70 L
L x B x H ohne / mit Fangsack	96 / 152,4 x 65,5 / 66,5 x 43,2 / 52 cm
L x l x h sans / avec sac de ramassage	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	45 kg
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Ausstattung	Fernbedienung, 12 Ah Akku, Ladegerät 600 W, Fangsack, Antriebsräder mit Soft-Reifen und Gewichtsböcke
Équipement	Télécommande, batterie 12 Ah, chargeur 600 W, sac de ramassage, roues motrices avec pneus souples et blocs de poids

Netto Preis Prix net **3'300.–**

NEW

2WD





MOWRATOR S1

Der Akku-Mäher mit Fernbedienung MOWRATOR S1 entwickelt für anspruchsvolle Grundstücke mit Steigungen, dichter Vegetation und unwegsamem Gelände. Mit vier kraftvollen Radmotoren, smarter Steuerung und starker Akkuleistung kombiniert der S1 die Präzision eines ferngesteuerten Fahrzeugs mit der Effizienz moderner Rasenpflege.

La tondeuse à batterie télécommandée MOWRATOR S1 développée pour les terrains exigeants avec des pentes, une végétation dense et un sol difficile. Grâce à ses quatre moteurs de roues puissants, son contrôle intelligent et sa batterie performante, le S1 combine la précision d'un véhicule télécommandé avec l'efficacité d'un entretien moderne des pelouses.






NEW

4WD

S1 4WD	
Ferngesteuerter Akku-Mäher Tondeuse à batterie télécommandée	
Artikel-Nr. N°article	ZM-LMS121-4WD-18A-CT
Leistung Puissance	3200 U/min tr/min
Mäht bis Tond jusqu'à	2000 m ² /h
Geschwindigkeit Vitesse	0 – 5 km/h
Autonomie Autonomie	bis jusqu'à 2,25 h (18 Ah) 1,5 h (12 Ah)
Akkuladezeit Temps de charge pour batterie	90 min
Schnittbreite Largeur de coupe	51 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	38 – 109 mm
Hanglage Pente	85 % (40°)
Reichweite Fernbedienung bis Portée de la télécommande jusqu'à	200 m
Gehäuse Carter	robuster Alurahmen Châssis robuste en aluminium
Räder Roues	Offroad-Breitreifen Pneus larges tout-terrain
Lenkung Direction – guidage	Zero-Turn système ZTR à braquage zéro
OPTIONAL Fangsack Bac de ramassage	70 L
L x B x H ohne / mit Fangsack	96 / 153,4 x 65,5 / 66,5 x 42,4 / 51,6 cm
L x l x h sans / avec sac de ramassage	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	52 kg
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Ausstattung	Fernbedienung, 18 Ah Akku, Ladegerät 600 W, Offroad-Breiträder
Equipement	Télécommande, batterie 18 Ah, chargeur 600 W, roues larges tout-terrain
Netto Preis Prix net	4'650.–



Zubehör Accessoires

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	kompatibel mit compatible avec	Netto Preis Prix net
	ZM-PART-SPK	Schneepflug-Kit 80 cm inkl. Schneeketten Kit de chasse-neige 80 cm, incl. chaînes à neige	4WD	865.–
	ZM-PART-GB70L	Grasfangsack, manuelle Entleerung Sac de ramassage, vidange manuelle	2WD + 4WD	75.–
	ZM-PART-AB70L	Auto-Grasfangsack Ein-Knopf-System Vidage automatique de l'herbe – système à bouton unique	2WD + 4WD	680.–
	ZM-PART-MI	Mulcheinsatz Bouchon mulching	2WD + 4WD	75.–
	ZM-PART-FPV-2	FPV MasterKit (2 Akkus) FPV MasterKit (2 batteries)	2WD + 4WD	1'450.–



Zubehör Accessoires

	Artikel-Nr. N° article	Beschreibung Description	kompatibel mit compatible avec	Bemerkung Remarque	Netto Preis Prix net
	ZM-PART-BP12A	56 V Akku 12 Ah 56 V Batterie 12 Ah	2WD + 4WD	7,3 kg, bis zu jusqu'à 1500 Ladezyklen Cycles de charge	830.–
	ZM-PART-BP18A	56 V Akku 18 Ah 56 V Batterie 18 Ah	2WD + 4WD	9,5 kg, bis zu jusqu'à 1500 Ladezyklen Cycles de charge	1'540.–
	IP65FASTCHARGER	Schnell-Ladegerät IP65 600 W Chargeur rapide IP65 600 W	2WD + 4WD	2 kg	420.–
	ZM-PART-RCS1	Fernbedienung Télécommande	2WD + 4WD		580.–
	ZM-WH-FW	Vorderräder 2WD Roues avant 2WD	2WD	2 Stück 2 pièces	75.–
	ZM-P-PART-SRTS	Soft-Reifen, verformbar (2 Stück) Pneus souples, déformable (2 pièces)	2WD + 4WD	Steigfähigkeit: bis zu Capacité de pente : jusqu'à 100 % (45°)	180.–
	ZM-WH-SRW-4WD	Rasenreifen (2 Stück) Pneus gazon (2 pièces)	4WD	Steigfähigkeit: bis zu Capacité de pente : jusqu'à 75 % (37°)	100.–
	ZM-WH-WRW	Offroad-Breitreifen (2 Stück) Pneus larges tout-terrain (2 pièces)	4WD	Steigfähigkeit: bis zu Capacité de pente : jusqu'à 85 % (40°)	130.–
	ZM-PART-MH	Gewichtsbloc (Metall-Radkappen) Bloc de poids (enjoleurs métalliques)	2WD + 4WD	1 Paar paire, 4,65 kg	180.–
	ZM-BL-SPMB	Messer 51 cm - 3er-Set Lames 51 cm - lot de 3	2WD + 4WD	Dicke: 2,5 mm Épaisseur: 2,5 mm	129.–
	ZM-BL-SPMB_1	Messer 51 cm - 1 Stück Lame 51 cm - 1 pièce	2WD + 4WD	Dicke: 2,5 mm Épaisseur: 2,5 mm	53.–
	ZM-BL-SPHLMB	Messer High Lift 51 cm - 3er-Set Lames High Lift 51 cm - lot de 3	2WD + 4WD	Dicke: 2,5 mm Épaisseur: 2,5 mm	177.–
	ZM-BL-SPHLMB_1	Messer High Lift 51 cm - 1 Stück Lame High Lift 51 cm - 1 pièce	2WD + 4WD	Dicke: 2,5 mm Épaisseur: 2,5 mm	69.–
	ZM-PART-MB	Mulchmesser 51 cm - 3er-Set Lames mulching 51 cm - lot de 3	2WD + 4WD	Dicke: 3 mm Épaisseur: 3 mm	150.–
	ZM-PART-MB_1	Mulchmesser 51 cm - 1 Stück Lame mulching 51 cm - 1 pièce	2WD + 4WD	Dicke: 3 mm Épaisseur: 3 mm	60.–

Ihr Fachhändler Votre revendeur:



SOCIAL MEDIA

TAM

TAM AG
Winkelstrasse 19
CH-8637 Laupen ZH

T +41 55 256 56 00
info@tamag.ch
www.tamag.ch