

TRAGBAR – LEISTUNGSSTARK – VERLÄSSLICH
PORTABLES – PUISSANTS – FIABLES



PCW3000-Li-A

Akku-Winde mit Zubehörset Treuil à batterie avec kit d'accessoires

Ausstattung Equipement

- ① Seiltasche Sac à corde
- ② 50-Meter-Seil Corde de 50 m
- ③ RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss L'épissure simplifiée
- ④ Einfache Umlenkrolle Poulie simple
- ⑤ Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquants (2x)
- ⑥ Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
- ⑦ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m
- ⑧ Polyester-Rundschlinge Élingue de polyester ronde 2,5 m
- ⑨ 82 V Lithium-Ionen-Akku mit Batterie de 2,5 Ah
- ⑩ Schnellladegerät Chargeur rapide

Preis Prix

1'910.–

PCW3000-Li

Akku-Winde zu 82V CRAMER mit Rundschlinge

Treuil à batterie pour 82V CRAMER avec élingue ronde

Ausstattung

Polyester-Rundschlinge 2,5 m ⑧

OHNE Akku/Ladegerät

élingue de polyester ronde 2,5 m ⑧

SANS batterie/chargeur

Preis Prix

1'280.–

Akku-Winde Treuil à batterie

Motor	360° neigbar mit Überlastschutz 1,0 kW - CRAMER 82 V
Moteur	avec protection de surcharge, inclinable sur 360° 1,0 kW - CRAMER 82 V
Akku Batterie	2,5 Ah
Gewicht Poids	9,5 kg
Seilgreifsystem Système de retenue de la corde	nein non
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 76 mm: max. 1000 kg / max. 2000 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel Tambour optionnel	nein non
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 76 mm	1: 8.1 m/min 2: 10 m/min 3: 11.6 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	200:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 10 mm
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Cramer

PFO-0037

82 V Lithium-Ionen Akku Batterie 2,5 Ah ⑨

Preis Prix

249.–

PFO-0038

82 V Lithium-Ionen Akku Batterie 5 Ah ⑨

Preis Prix

399.–

PFO-0039

82 V Lithium-Ionen Akku Batterie 8 Ah ⑨

Preis Prix

559.–

PRT-1621

Schnell-Ladegerät Chargeur rapide 4 A ⑩

Preis Prix

149.–



PRO SERIES

IPX3



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



PCW3000-A

Winde mit Zubehörset Treuil avec kit d'accessoires

Ausstattung Equipement

- ① Seiltasche Sac à corde ② 50-Meter-Seil Corde de 50 m ③ RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss
- L'épissure simplifiée ④ Einfache Umlenkrolle Poulie simple ⑤ Verschlusskarabiner aus Stahl
- Mousquetons bloquants (2x) ⑥ Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
- ⑦ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m ⑧ Polyester-Rundschnur Élingue de polyester ronde 2,5 m

Preis Prix

1'700.–

PCW3000

Winde mit Rundschnur Treuil avec élingue ronde

Ausstattung

Polyester-Rundschnur 2,5 m ⑧

Equipement

élingue de polyester ronde 2,5 m ⑧

Preis Prix

1'450.–

Winde Treuil

Motor Moteur	Honda GX35 4-Takt 4 temps neigbar inclinable sur 360°
Leistung Puissance	1,0 kW - 1,3 PS CV bei 7000 U/min tr/min
Gewicht Poids	9,5 kg
Seilgreifsystem Système de retenue de la corde	nein non
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 76 mm: max. 700 kg / max. 1400 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel Tambour optionnel	nein non
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 76 mm	10 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	200:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 10 mm
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Honda



PCW4000-A

Winde mit Zubehörset Treuil avec kit d'accessoires

Ausstattung Equipement

- ① Seiltasche Sac à corde ② 50-Meter-Seil Corde de 50 m ③ RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss
- L'épissure simplifiée ④ Einfache Umlenkrolle Poulie simple ⑤ Verschlusskarabiner aus Stahl
- Mousquetons bloquants (2x) ⑥ Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
- ⑦ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m ⑧ Polyester-Rundschnur Élingue de polyester ronde 2,5 m

Preis Prix

2'260.–

PCW4000

Winde mit Rundschnur Treuil avec élingue ronde

Ausstattung

Polyester-Rundschnur 2,5 m ⑧

Equipement

élingue de polyester ronde 2,5 m ⑧

Preis Prix

2'030.–

Winde Treuil

Motor Moteur	Honda GX50 4-Takt 4 temps neigbar inclinable sur 360°
Leistung Puissance	1,47 kW - 2 PS CV bei 7000 U/min tr/min
Gewicht Poids	12 kg
Seilgreifsystem	automatischer Rückhalte-Mechanismus (ARM)
Système de retenue de la corde	dispositif anti-retour automatique à dégagement rapide (DAR)
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 76 mm: max. 1000 kg / max. 2000 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel Tambour optionnel	nein non
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 76 mm	13,4 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	200:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 10 mm
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Honda



PCW4500-A

Winde mit Zubehörset Treuil avec kit d'accessoires

Ausstattung Equipment

- ① Seiltasche Sac à corde
- ② 50-Meter-Seil Corde de 50 m
- ③ RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss
- L'épissure simplifiée
- ④ Einfache Umlenkrolle Poulie simple
- ⑤ Verschlusskarabiner aus Stahl
- Mousquetons bloquants (2x)
- ⑥ Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
- ⑦ Polyestererschlinge Élingue de polyester 2 m
- ⑧ Polyester-Rundschlinge Élingue de polyester ronde 2,5 m

Preis Prix

2'010.–

PCW4500

Winde mit Rundschlinge Treuil avec élingue ronde

Ausstattung

Polyester-Rundschlinge 2,5 m ⑧

Equipment

élingue de polyester ronde 2,5 m ⑧

Preis Prix

1'780.–

Winde Treuil

Motor Moteur	MARUYAMA CER500W 2-Takt 2 temps
Leistung Puissance	1,65 kW - 2,2 PS CV, 50 cm³
Gewicht Poids	13 kg
Seilgreifsystem Système de retenue de la corde	ja oui (progressive capture system)
Standard Trommel : direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 76 mm : max. 1200 kg / max. 2400 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel Tambour optionnel	nein non
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 76 mm	12,2 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	200:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / Empfohlen Recommandé	10 mm / 13 mm / 10 mm
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Maruyama

MIT BREMSE
AVEC FREIN

PRO SERIES



PCW5000-A

Winde mit Zubehörset Treuil avec kit d'accessoires

Ausstattung Equipment

- ① Seiltasche Sac à corde
- ② 50-Meter-Seil Corde de 50 m
- ③ RopeWizer™ – Einfacher Seilspleiss
- L'épissure simplifiée
- ④ Einfache Umlenkrolle Poulie simple
- ⑤ Verschlusskarabiner aus Stahl
- Mousquetons bloquants (2x)
- ⑥ Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité
- ⑦ Polyestererschlinge Élingue de polyester 2 m
- ⑧ Polyester-Rundschlinge Élingue de polyester ronde 2,5 m

Preis Prix

2'580.–

PCW5000

Winde mit Rundschlinge Treuil avec élingue ronde

Ausstattung

Polyester-Rundschlinge 2,5 m ⑧

Equipment

élingue de polyester ronde 2,5 m ⑧

Preis Prix

2'260.–

Winde Treuil

Motor Moteur	Honda GXH50 4-Takt 4 temps
Leistung Puissance	1,6 kW - 2,1 PS CV bei 7000 U/min tr/min
Gewicht Poids	16 kg
Seilgreifsystem Système de retenue de la corde	nein non
Standard Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 57 mm: max. 1000 kg / max. 2000 kg
Tambour de série : force de traction ligne simple / ligne double	
Optionale Trommel: direkte Zugkraft / doppelte Zugkraft	Ø 85 mm: max. 700 kg / max. 1400 kg
Tambour optionnel : force de traction ligne simple / ligne double	
Hebeleistung	nicht zum Heben konzipiert fragen Sie uns an
Capacité en levage	non conçu pour le levage demandez-nous
Geschwindigkeit Standard Trommel Vitesse tambour de série Ø 57 mm	12 m/min
Geschwindigkeit optionale Trommel Vitesse tambour optionnel Ø 85 mm	18 m/min
Getriebeübersetzung Rapport de réduction	110:1
Seillänge Longueur de corde	unbegrenzt illimitée
Seil Corde Ø min. / max. / empfohlen recommandé	10 mm / 13 mm / 12 mm
Garantie Privat Privée	5 Jahre ans
Gewerbe Commercial	1 Jahr an
Motor Moteur	International von du fabricant Honda

PRO SERIES



PORPCA-FS

Forst-Zubehörkit Kit d'accessoires forestiers

Ausstattung Equipement

- ➊ Zugschale Cône de débusquage (PORPCA1290)
- ➋ Choker-Kette mit C-Haken und Stahlstift
Chaîne-élingue avec crochet en "C" et aiguille 2,1 m (PORPCA1295)
- ➌ Parallelhaken mit Verschluss und 3 Kettengliedern
Crochet plat avec linguet de sécurité et 3 maillons de chaîne (PORPCA1282)
- ➍ Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 10 cm (PORPCA1274)
- ➎ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m (PORPCA1260)
- ➏ Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquant (PORPCA1276)

Preis Prix

400.–



PORPCA-HOS

Offroad/Jagd-Zubehörkit Kit d'accessoires tout-terrain/chasse

Ausstattung Equipement

- ➊ Anbauplatte zur Verankerung für Kugelköpfe
Plaque d'ancrage pour boules de remorquage (PORPCA1261)
- ➋ Chokerseil mit Stahlstift Élingue de corde synthétique avec aiguille de métal 2,1 m (PORPCA1372)
- ➌ Polyesterschlinge Élingue de polyester 2 m (PORPCA1260)
- ➍ Parallelhaken mit Verschluss und 3 Kettengliedern
Crochet plat avec linguet de sécurité et 3 maillons de chaîne (PORPCA1282)
- ➎ Verschlusskarabiner aus Stahl Mousquetons bloquant (PORPCA1276)
- ➏ Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 10 cm (PORPCA1274)

Preis Prix

260.–



RopeWizer™ - Einfacher Seilspleiss Épissure simplifiée

Artikel-Nr. N°article	Seil Corde max	Öffnung d'ouverture Ø	Preis Prix
PORPCA1360	Ø 12 mm	17 mm	26.–



Polyesterseile Cordes polyester Ø 10 mm

Artikel-Nr. N°article	Länge Longueur	Bruchfestigkeit Force de rupture	Gewicht Poids	Preis Prix
PORPCA1205M	50 m	2200 kg	3,5 kg	121.–
PORPCA1203M	100 m		7 kg	241.–
PORPCA1206M	200 m		14 kg	482.–



Polyesterseile Cordes polyester Ø 12 mm

Artikel-Nr. N°article	Länge Longueur	Bruchfestigkeit Force de rupture	Gewicht Poids	Preis Prix
PORPCA1215M	50 m	3300 kg	5,5 kg	159.–
PORPCA1213M	100 m		11 kg	317.–
PORPCA1216M	200 m		22 kg	634.–
PORPCA1218M	300 m		33 kg	951.–




Seiltaschen Sacs à corde

Artikel-Nr. N°article	Material Matériel	Länge Capacité		Preis Prix [D]
		Seil Corde Ø 10 mm	Seil Corde Ø 12 mm	
① PORPCA1255	strapazierfähiges Nylon Nylon durable	100 m	50 m	39.–
② PORPCA1256		200 m	100 m	58.–
③ PORPCA1257XL		400 m	200 m	77.–




Polyesterschlingen Élingues de polyester

Artikel-Nr. N°article	Material Matériel	Länge Longueur	Tragfähigkeit Limite de charge de travail			Preis Prix [D]
			Gerade Droite	Kropfband En étrangleur	In U-Form en forme "U"	
① PORPCA1260	Gerade mit Ösen	2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	32.–
② PORPCA1258	Droite avec œillets	3 m				45.–
③ PORPCA1350	Rund Ronde	2,5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	32.–



Verankerungssystem Ankrages

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Verwendung Utilisation sur	Preis Prix [D]
① PORPCA1261	Verankerungsplatte für Anhängerkupplung Plaque d'ancrage pour boules de remorquage	Kugelkopf max Ø 58,7 mm Boule de remorquage jusqu'à Ø 58,7 mm	45.–
② PORPCA1266	Heck-Anbauverankerungssystem Système d'ancrage heck-pack	mit Adapter für 50 mm Kugelköpfe avec adaptateur pour boule de remorquage 50 mm	317.–
③ PORPCA1268	Windenstützplatte Plateau de support de treuil	PORPCA1266 / PORPCA1263	191.–
④ PORPCA1269	Winden-Verankerungssystem mit 3 m Gurt Système d'ancrage avec courroie 3 m		159.–
⑤ PORPCA1805	Bodenverankerungssystem Système d'ancrage au sol		539.–



Trageausrüstung für die Winde Équipement de transport de treuil

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Kompatibel mit Compatible avec	Gewicht Poids	L x B x H L x l x h	Preis Prix [D]
① PORPCA0100	Transportkoffer mit vorgeformten Schalen Caisson de transport avec emplacement moulés	PCW-5000-A PCW5000	6,65 kg	64 x 55 x 38 cm	374.–
② PORPCA0108	Ergonomisches Rucksacktraggestell für Winden Harnais ergonomique pour treuils	allen Winden tous les treuils	1,9 kg	61 x 46 x 13 cm	278.–
③ PORPCA0106	Transporttasche mit Fächern Sac de transport avec compartiments	PCW-3000-Li-A PCW-3000-Li PCW-3000-A PCW3000 PCW-4000-A PCW4000 PCW4500	1,35 kg	57 x 33 x 32 cm	88.–
④ PORPCA0107	Transportkoffer für Winden Caisson de transport pour treuils	PCW-3000-Li-A PCW-3000-Li PCW-3000-A PCW3000 PCW-4000-A PCW4000 PCW4500	3 kg	58,4 x 40,6 x 35,6 cm	126.–




Choker Étrangleurs

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Mindestbruchlast Force de rupture	Ø	Länge Longueur	Gewicht Poids	Material Matériel	Preis Prix [D]
① PORPCA1295	Choker-Kette mit C-Haken und Stahlstift Chaîne-élingue avec chrochet en "C" et aiguille	56,9 kN (5786 kg)	6,35 mm (Kettenglied Maille de chaîne)	2,1 m	2,4 kg	Anodisierter Stahl Acier plaqué	64.–
② PORPCA1372	HPPE-Choker-Seil mit Stahlstift Élingue de corde synthétique avec aiguille	69 kN (7035 kg)	10 mm (Spleiss Épissure)	2,1 m	0,4 kg	HPPE Polyéthylène haute performance	58.–




Umlenkrollen Poulies

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Seil Corde max	Material Matériel	Mindestbruchlast Force de rupture	Gewicht Poids	Preis Prix 
① PORPCA1275	Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 76 mm	Ø 10 mm	Edelstahl mit Aluminiumrolle En acier inox avec roues d'aluminium	60 kN (6,125 kg)	600 g	70.—
② PORPCA1283	Doppelte Umlenkrolle Poulie double Ø 76 mm			90 kN (9,185 kg)	1 kg	127.—
③ PORPCA1274	Einfache Umlenkrolle Poulie simple Ø 100 mm	Ø 12 mm		1,1 kg	108.—	
④ PORPCA1273	Doppelte Umlenkrolle Poulie double Ø 100 mm			135 kN (13,775 kg)	1,85 kg	184.—
⑤ PORPCA1270	Offene Eckrolle Poulie de renvoi à face ouverte Ø 100 mm	Ø 16 – 13 mm	Stahl Acier	20 kN (2039 kg)	2,4 kg	146.—



Karabiner Mousquetons

Artikel-Nr. N°article	Mindestbruchlast Force de rupture	Öffnung Ouverture	Ø	L x B L x l	Gewicht Poids	Material Matériel	Preis Prix [€]
① PORPCA1276	25 kN (2550 kg)	17 mm	10 mm	107 x 58 mm	200 g	Verzinkter Stahl und eloxiertes Aluminium Acier plaqué au zinc et aluminium anodisé de haute qualité	20.–
② PORPCA1702	50 kN (5100 kg)	20,5 mm	12 mm	115 x 69 mm	250 g		39.–
③ PORPCA1703	70 kN (7140 kg)	29 mm	12,5 mm	125 x 73 mm	300 g		51.–




Haken Crochets

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Mindestbruchlast Force de rupture	Öffnung / Kettenglied Ouverture / Maille de chaîne	L x B x H L x l x h	Gewicht Poids	Material Matériel	Preis Prix [€]
① PORPCA1281	Sicherheitshaken mit Bügel Crochet de sûreté avec linguet de sécurité	29,5 kN (3000 kg)		110 x 64 x 18 mm	200 g	Pulverbe- schichteter Stahl Acien peint	13.–
② PORPCA1282	Parallelhaken mit Verschluss und 3 Kettengliedern Crochet plat avec linguet de sécurité et 3 maillons de chaîne	56 kN (5700 kg)	10 mm / Ø 8 mm eignet sich zur Verbindung mit Seilen bis 12 mm Ø oder Karabinern peut le relier à une corde de 12 mm ou moins ou à un mousqueton	180 x 72 x 30 mm	550 g	Verzinkter Stahl Acier plaqué zinc	26.–



Diverses Divers

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	In Kombination mit En combinaison avec	Seil Corde max	Ø	L x B L x l	Gewicht Poids	Preis Prix [€]
① PORPCA1290	Zugschale für Holzstämmen Cône de débrusquage pour billots	PORPCA1295 / PORPCA1372		50,8 cm	67 x 64 cm	5,1 kg	203.–
② PORPCA1291	Automatische Auslösevorrichtung für offene Eckrolle Déclencheur automatique pour poulie de renvoi	PORPCA1270	Ø 13 mm		8 x 5 cm	300 g	70.–
③ PORPCA1110	Spilltrommel mit Seilführung Tambour à cabestan avec guide corde	PCW-5000-A / PCW5000		57 mm		350 g	121.–
④ PORPCA1120	Spilltrommel mit Seilführung Tambour à cabestan avec guide corde	PCW3000 Serie Série PCW3000 PCW-4000-A / PCW4000 / PCW4500		76 mm		550 g	121.–
⑤ PORPCA1100	Spilltrommel mit Seilführung Tambour à cabestan avec guide corde	PCW5000-A / PCW5000		85 mm		750 g	134.–
⑥ PORPCA1151	Funkenableiter für Motor Pare-étincelle pour moteur	HONDA GXH50		22 mm	45 mm	10 g	58.–



KVM600MH

KVM600MH-LI

Kabelverlegemaschine Machine à enfour du fil		
Motor Moteur	Honda GXH50 4-Takt 4 temps	CRAMER Akku batterie 2,5 - 5 Ah
Leistung Puissance	1,6 kW - 2,1 PS CV	1,0 kW - 82 V
Antrieb Traction	1 Gang 1 vitesse	1 Gang 1 vitesse
Geschwindigkeit Vitesse	max. 15 m/min	max. 15 m/min
Autonomie	bis zu 600 m Kabel mit vollem Tankt	bis zu 600 m Kabel mit 2 x 5 Ah Akku
Autonomie	jusqu'à 600 m de fil avec un réservoir plein	jusqu'à 600 m de fil avec 2 x 5 Ah batterie
Kabelspulen-Halterung, Rolle Ø x Länge	bis 30 x 20 cm, Optional (PORPWMA-0014) bis 40 x 35 cm	bis 30 x 20 cm, Optional (PORPWMA-0014) bis 40 x 35 cm
Support pour bobine de fil, bobine Ø x longueur	jusqu'à 30 x 20 cm, en option (PORPWMA-0014) jusqu'à 40 x 35 cm	jusqu'à 30 x 20 cm, en option (PORPWMA-0014) jusqu'à 40 x 35 cm
Kabeldurchmesser Diamètre du fil	bis zu 10 mm	bis zu 10 mm
Kabeltiefe Profondeur du fil	4 - 6 cm	4 - 6 cm
Messer Lame	Wendeklinge aus gehärtetem Stahl Lame réversible en acier trempé	Wendeklinge aus gehärtetem Stahl Lame réversible en acier trempé
Rahmen Châssis	pulverbeschichteter Stahl Acier peint par poudrage	pulverbeschichteter Stahl Acier peint par poudrage
Holm	Anti-Vibrationsgriff, rechts schwenkbar 30°, vorne und hinten neigbar 180°	Anti-Vibrationsgriff, rechts schwenkbar 30°, vorne und hinten neigbar 180°
Guidon	Poignée anti-vibration, pivotante à droite 30°, inclinable à droite et à l'arrière 180°	Poignée anti-vibration, pivotante à droite 30°, inclinable à droite et à l'arrière 180°
Gewicht Poids	38 kg	38 kg
L x B x H L x l x h	56 x 46 x 125 cm	56 x 46 x 125 cm
Ausstattung	1 x Wendeklinge und Fadenführung für Draht bis Ø 4 mm	1 x Wendeklinge und Fadenführung für Draht bis Ø 4 mm, OHNE Akku/Ladegerät
Equipement	1 x Lame réversible et guide-fil pour fil jusqu'à Ø 4 mm	1 x Lame réversible et guide-fil pour fil jusqu'à Ø 4 mm, SANS batterie/chargeur
Preis Prix	3'120.-	2'670.-



Zubehör Accessoires KVM600MH, KVM600MH-LI

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix
1 PORPWMA-0007	Wendeklinge Lame réversible 123 x 19 x 5 mm	60.- K
2 PORPWMA-0008	Heavy Duty Hartmetallmesser Lame haute résistance au carbure 125 x 20 x 8 mm	117.- K
3 PORPWMA-0009	Fettflasche für Messergetriebe Bouteille de graisse pour transmission de lame	11.- K
4 PORPWMA-0012	Kabelführung Guide fil 6 mm	106.- K
5 PORPWMA-0013	Kabelführung Guide fil 4 mm	106.- K
6 PORPWMA-0014	Halterung für Übergrosse Rollen Support pour bobines surdimensionnées	176.- K
7 PORPWMA-0017	Kabelzusatzführung Jumeleur de fils	94.- K
8 PORPWMA-0018	Werkzeugtasche Pochette à outils	30.- K
9 PORPWMA-0020	Kabelverlege-Werkzeug manuell Outil d'insertion de fil manuel	36.- K
10 PFO-0037	82V Lithium-Ionen Akku Batterie 2,5 Ah zu pour KVM600MH-LI	249.- H
11 PFO-0038	82V Lithium-Ionen Akku Batterie 5 Ah zu pour KVM600MH-LI	399.- H
12 PFO-0039	82V Lithium-Ionen Akku Batterie 8 Ah zu pour KVM600MH-LI	559.- H
13 PRT-1621	Schnell-Ladegerät Chargeur rapide 4 A zu pour KVM600MH-LI	149.- H

