

STREUGERÄTE FÜR DAS GANZE JAHR  
UN PROGRAMME D'ÉPANDAGE POUR TOUTE L'ANNÉE



## SP10

Stossmodell Modèle à pousser à la main

|                                                                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Behälter Trémie                                                                                     | Kunststoff Synthétique 19 L |
| Gewicht Poids                                                                                       | 6 kg                        |
| max. Gewicht Poids max.                                                                             | 23 kg                       |
| Streubreite von Largeur d'épandage                                                                  | 1–3 m                       |
| <b>Preis Prix</b>  | <b>370.–</b>                |



Mit Rührereinrichtung  
 Avec agitateur

Salz- und Düngerstreuer geeignet für Privat-  
 und Kommunaleinsatz  
 Épandeur pour un emploi privé ou communal

Einstellung der Streuweite  
 Réglage de la largeur d'épandage

Einstellung der Streurichtung  
 Réglage de l'épandage droite/gauche



Schieber zur Streumengen-Regulierung  
 Réglage de la quantité d'épandage  
 par le tiroir à coulisse

Griffige Räder  
 Roues antidérapantes

Im Winter: Gehwege und Plätze eisfrei halten  
 Dégeler les trottoirs et surfaces en hiver  
 Im Sommer: Düngemittel, Samen und anderes  
 Streugut schnell und präzise ausstreuen  
 Semer ou épandre les engrais en été


## SPT50

Stossmodell Modèle à pousser à la main

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Behälter Trémie                                                                                       | Inox 42 L      |
| Gewicht Poids                                                                                         | 30 kg          |
| max. Gewicht Poids max.                                                                               | 55 kg          |
| Streubreite von Largeur d'épandage                                                                    | 1–6 m          |
| <b>Preis Prix</b>  | <b>1'100.–</b> |

### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                  | Preis<br>Prix  |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP4023                   | Trichterabdeckung Bâche, couvercle de trémie | 140.–                                                                                             |
| SP4028                   | Anhängavorrichtung Attelage de remorque      | 165.–                                                                                             |





## SPT100PUSH

Stossmodell Modèle à pousser à la main

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Behälter Trémie                    | Inox 105 L     |
| Gewicht Poids                      | 34 kg          |
| max. Gewicht Poids max.            | 135 kg         |
| Streubreite von Largeur d'épandage | 1 – 6 m        |
| <b>Preis Prix</b>                  | <b>1'260.–</b> |

### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                  | Preis<br>Prix         |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| SP4024                   | Trichterabdeckung Bâche, couvercle de trémie | 150.–                 |
|                          |                                              | <b>Preis<br/>Prix</b> |
| RO02.000.04.90           | Rührarm mit Kette Agitateur avec chaîne      | 65.–                  |
| RO02.000.04.00           | Rührarm Agitateur                            | 37.–                  |



## SPT100

Anhängersmodell Modèle tracté avec timon

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Behälter Trémie                    | Inox 105 L     |
| Gewicht Poids                      | 34 kg          |
| max. Gewicht Poids max.            | 135 kg         |
| Streubreite von Largeur d'épandage | 1 – 6 m        |
| <b>Preis Prix</b>                  | <b>1'260.–</b> |

### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                              | Preis<br>Prix         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SP4024                   | Trichterabdeckung Bâche, couvercle de trémie                                             | 150.–                 |
|                          |                                                                                          | <b>Preis<br/>Prix</b> |
| RO02.000.04.90           | Rührarm mit Kette Agitateur avec chaîne                                                  | 65.–                  |
| RO02.000.04.00           | Rührarm Agitateur                                                                        | 37.–                  |
| RO30.02.00.00            | Mechanische Fernsteuerung für Schieber<br>Commande mécanique à distance pour l'ouverture | 360.–                 |



## TOY P/100

Anbaumodell Modèle à porté

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behälter Trémie                           | Stahl verzinkt Galvanisé 105 L                                                                   |
| Gewicht Poids                             | 33 kg                                                                                            |
| max. Gewicht Poids max.                   | 135 kg                                                                                           |
| Streubreite von Largeur d'épandage        | 2 – 8 m                                                                                          |
| Benötigte PS Puissance requise min. en CV | 10                                                                                               |
| 3-Punkt-Aufnahme Attelage 3-points        | Kat. 1 cat. 1                                                                                    |
| Ausstattung<br>Equipment                  | Zapfwelle 70 cm, 540 U/min 1 3/8" - 6 Zähne<br>Prise de force 70 cm, 540 tr/min 1 3/8" - 6 dents |
| <b>Preis Prix</b>                         | <b>1'290.–</b>                                                                                   |

**INOX Ausführung En version INOX**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Preis Prix</b> | <b>1'520.–</b> |
|-------------------|----------------|

### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                              | Preis<br>Prix |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SP4024                   | Trichterabdeckung Bâche, couvercle de trémie                                             | 150.–         |
| RO30.03.00.00            | Mechanische Fernsteuerung für Schieber<br>Commande mécanique à distance pour l'ouverture | 360.–         |



## SP150 INOX

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anbaumodell Modèle à porté                |                                                   |
| Behälter Trémie                           | INOX 149 L                                        |
| Gewicht Poids                             | 50 kg                                             |
| max. Gewicht Poids max.                   | 180 kg                                            |
| Streubreite von Largeur d'épandage        | 6 – 14 m                                          |
| Benötigte PS Puissance requise min. en CV | 15                                                |
| 3-Punkt-Aufnahme Attelage 3-points        | Kat. 1 cat. 1                                     |
| Ausstattung                               | Zapfwelle 70 cm, 540 U/min 1 3/8" - 6 Zähne       |
| Equipement                                | Prise de force 70 cm, 540 tr/min 1 3/8" - 6 dents |
| <b>Preis Prix</b>                         | <b>1'790.–</b>                                    |

### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                  | Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| SP4030                   | Trichterabdeckung Bâche, couvercle de trémie | 175.–         |



## SP300INOX

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anbaumodell Modèle à porté                |                                                   |
| Behälter Trémie                           | INOX 250 L                                        |
| Gewicht Poids                             | 54 kg                                             |
| max. Gewicht Poids max.                   | 325 kg                                            |
| Streubreite von d'épandage                | 6 – 14 m                                          |
| Benötigte PS Puissance requise min. en CV | 25                                                |
| 3-Punkt-Aufnahme Attelage 3-points        | Kat. 1 cat. 1                                     |
| Ausstattung                               | Zapfwelle 70 cm, 540 U/min 1 3/8" - 6 Zähne       |
| Equipement                                | Prise de force 70 cm, 540 tr/min 1 3/8" - 6 dents |
| <b>Preis Prix</b>                         | <b>1'860.–</b>                                    |

### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                  | Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| SP4032                   | Trichterabdeckung Bâche, couvercle de trémie | 235.–         |



## SP500Poly

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anbaumodell Modèle à porté                |                                                   |
| Behälter Trémie                           | Kunststoff Synthétique 350 L                      |
| Gewicht Poids                             | 60 kg                                             |
| max. Gewicht Poids max.                   | 480 kg                                            |
| Streubreite von d'épandage                | 6 – 14 m                                          |
| Benötigte PS Puissance requise min. en CV | 30                                                |
| 3-Punkt-Aufnahme Attelage 3-points        | Kat. 1 cat. 1                                     |
| Ausstattung                               | Zapfwelle 70 cm, 540 U/min 1 3/8" - 6 Zähne       |
| Equipement                                | Prise de force 70 cm, 540 tr/min 1 3/8" - 6 dents |
| <b>Preis Prix</b>                         | <b>1'950.–</b>                                    |

### Zubehör Accessoires

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                  | Preis<br>Prix |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| SP4033                   | Trichterabdeckung Bâche, couvercle de trémie | 245.–         |



Abbildung ähnlich  
Image non contractuelle

## Zubehör Accessoires SP Modelle Modèles

| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                                 | Preis<br>Prix |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RO90.04.00               | Hydraulische Fernsteuerung für Schieber<br>Commande hydraulique à distance pour l'ouverture | 460.–         |



| Artikel-Nr.<br>N°article | Beschreibung<br>Description                                                              | Preis<br>Prix |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RO30.04.00.00            | Mechanische Fernsteuerung für Schieber<br>Commande mécanique à distance pour l'ouverture | 430.–         |

