

MÄHEN OHNE FANGKORB, KEINE ABFÄLLE
TONDRE ET NE PLUS RAMASSER, STOP AUX DÉCHETS



VERLANGEN SIE EINE VORFÜHRUNG



DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

BENZIN
ESSENCE

HobbyPRO

EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
50 MMEMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG CONSEILLÉ POUR BROIER
Schnittgut von Hecken, Obst- und Gemüsegarten
Déchets de taille de haies, arbres fruitiers et potagers

...ein Häcksler für **anspruchsvolle Privatanutzer**, die **Schnittgut von Hecken, Obstgärten und Gemüsegärten bis zu einem Durchmesser von 50-55 mm** zerkleinern wollen. Er ist mit einem **robusten Stahlrahmen** ausgestattet und verfügt über den leistungsstarken und zuverlässigen **Briggs & Stratton XR PROFESSIONAL Motor mit 208 cm³** und **elektrischem Startsystem**. Das **GRIN-Zerkleinerungssystem mit einer 280 mm Scheibe, zwei Messern und acht Hämmern** ermöglicht es, alle Arten von Schnittgut schnell und fein zu verarbeiten und in **hochwertigen Mulch** für Ihren Garten zu verwandeln. Der Stahlrahmen gewährleistet **Langlebigkeit und Leistung auch bei intensivem Einsatz** und ist dank der **grossen GRIP GRIN Räder** und des **praktischen Transportgriffs** sehr handlich. Der **Einfülltrichter** ist mit einem **Schnellverschlussystem** ausgestattet, das die Reinigung des Schneidwerks und den **bequemen Transport auch in Autos** ermöglicht. Der **breite und hohe Einfülltrichter** ermöglicht das **Laden einer grossen Menge an Material** und gewährleistet die **Sicherheit des Benutzers**.

...un broyeur **conçu pour les particuliers exigeants** qui souhaitent broyer **les déchets de taille des haies, des fruitiers et des potagers jusqu'à 50-55 mm de diamètre**. Fabriqué sur une **structure en acier très robuste**, le GRIN BIOCH50 est doté du puissant et fiable moteur **Briggs & Stratton série XR PROFESSIONAL de 208 cm³** avec système **de démarrage électrique**. Le **système de broyage GRIN à disque de 280 mm, à 2 couteaux et à 8 marteaux**, permet de **travailler rapidement et finement** tous les types de déchets de taille en les transformant en **un excellent paillis** pour votre jardin. La structure en acier garantit la **durée de vie et les performances de la machine même après un usage intensif**. Le GRIN BIOCH50 a été conçu pour être très **maniable** grâce aux **grandes roues GRIP GRIN** et à une **poignée pratique conçue pour le transport**. La **trémie de chargement** est dotée d'un **système de détachement rapide** qui rend très pratiques les opérations de nettoyage du système de coupe et le **transport** de la machine dans les voitures. **Son ample et haute trémie** permet le **chargement d'une quantité importante de matière en toute sécurité pour l'utilisateur**.

BIOCH50

Häcksler Broyeur

Motor Moteur	B&S XR PROFESSIONAL 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	208 cm ³
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique / Handstart Manuel
Antrieb Entraînement	mit Keilriemen avec courroie
Aststärke Diamètre de branche	max. 5 cm
Messerscheiben Ø - Stärke Disque à couteaux Ø - épaisseur	280 mm - 6 mm
Schneidsystem	mit 2 Messern und 8 Hämmern
Système de coupe	doté de 2 lames et de 8 marteaux
Messer Largeur de coupe	100 mm aus gehärtetem Stahl en acier trempé
Trichter	aufklappbar für Reinigung oder Transport
Trémie	s'ouvre pour le nettoyage ou le transport
Auswurf Évacuation	fest - aus Stahl fixe - en acier
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN MAXI Profil
Roues	GRIP GRIN MAXI profil, en acier avec double roulements à billes
Gewicht Poids	71 kg
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 3 m ³ /h
Preis Prix	2'590.-

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUEWERKZEUGLOSE TRICHTERÖFFNUNG
OUVERTURE DE LA TRÉMIE SANS OUTILS

BENZIN
ESSENCE

Professional

EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
70 MMEMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG CONSEILLÉ POUR BROYER
Schnittgut von Hölzern mit vielen Blättern
Déchets de taille en bois avec beaucoup de feuilles

...ein Häcksler **für Gärtner, Landwirte und anspruchsvolle Privatanwender**, die eine **leistungsstarke Maschine mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht** benötigen. Er kann **Äste bis zu einer Stärke von 70-75 mm sowie faserreiches Holz** wie Olivenbäume und Palmen zerkleinern. Der Häcksler verfügt über einen **robusten Stahlrahmen** und ist mit dem leistungsstarken und zuverlässigen **Briggs & Stratton Motor der XR 1450 Serie mit 306 cm³** und **elektrischer Startvorrichtung** ausgestattet. Das **GRIN-Zerkleinerungssystem mit einer 340 mm Trennscheibe, zwei Messern und zwölf Hämmern** ermöglicht es, alle Arten von Schnittgut, selbst faserreiches Holz, **schnell und fein** zu verarbeiten und in **optimalen Mulch** zu verwandeln. Dank der **grossen GRIP GRIN Räder** und des **praktischen Transportgriffs** ist er zudem **sehr handlich**. Der **breite und hohe Einfülltrichter** ermöglicht das Einziehen **grosser Materialmengen** und **gewährleistet die Sicherheit des Bedieners**. Das **270° schwenkbare Auswurfrohr mit schnellem Einstellungssystem** ist **sehr breit** und erlaubt das Häckselgut **direkt auf einen Lieferwagen oder Anhänger** auszuwerfen.

...un broyeur **conçu pour les paysagistes, les agriculteurs et les particuliers exigeants** qui sont à la recherche **d'une machine puissante aux dimensions et au poids réduits pour broyer des déchets de taille jusqu'à 70-75 mm de diamètre et même des bois fibreux comme les oliviers et les palmiers**. Fabriqué sur une **structure en acier très robuste**, le GRIN BIOCH70 est doté du puissant et fiable moteur **Briggs & Stratton série XR 1450 de 306 cm³** avec système **de démarrage électrique**. Le système de broyage **GRIN à disque de 340 mm, à 2 couteaux et à 12 marteaux**, permet **de travailler rapidement et finement** tous les types de déchets de taille, même ceux plus fibreux en les transformant en un **excellent paillis**. Le GRIN BIOCH70 a été conçu pour être **très maniable** grâce aux **grandes roues GRIP GRIN** et à des **poignées pratiques de transport**. Son **ample et haute trémie** permet à l'utilisateur de charger une quantité importante de matière en toute sécurité. **Grâce au dispositif d'évacuation très ample et pivotant à 270° avec un système de réglage rapide**, l'utilisateur peut déverser les copeaux **directement dans un camion ou dans un chariot**.

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

BIOCH70

Häcksler Broyeur

Motor Moteur	B&S XR 1450 4-Takt 4 temps
Hubraum Cylindrée	306 cm ³
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique / Handstart Manuel
Antrieb Entraînement	mit 2 Keilriemen avec 2 courroies
Aststärke Diamètre de branche	max. 7 cm
Messerscheiben Ø - Stärke Disque à couteaux Ø - épaisseur	340 mm - 10 mm
Schneidsystem	mit 2 Messern und 12 Hämmern
Système de coupe	doté de 2 lames et de 12 marteaux
Messer Largeur de coupe	150 mm aus gehärtetem Stahl en acier trempé
Trichter Trémie	abnehmbar démontable
Auswurf Évacuation	270° schwenkbar - aus Stahl 270° pivotant - en acier
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN MAXI Profil
Roues	GRIP GRIN MAXI profil, en acier avec double roulements à billes
Gewicht Poids	135 kg
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 6 m ³ /h
Preis Prix	4'390.-





**BENZIN
ESSENCE**

Professional

**EMPFOHLEN FÜR ASTSTÄRKE
CONSEILLÉ POUR UN DIAMÈTRE DE
120 MM**

**EMPFOHLEN FÜR ZERKLEINERUNG CONSEILLÉ POUR BROYER
Alle Arten von Schnittgut Tout type de taille**

**MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**



BIOCH120

Profi-Raupen-Häcksler Broyeur de branches professionnel sur chenilles

Motor Moteur

B&S Vanguard 23 PS CV 4-Takt 4 temps 2 Zylinder cylindres
627 cm³

Hubraum Cylindrée

Elektrisch Électrique / Handstart Manuel

Anlasser Démarrage

Hydrostat Hydrostatique

Getriebe Entraînement

Aststärke Diamètre de branche

max. 12 cm

Schneidsystem Système de coupe

Häckseltrommel mit 4 gehärteten Stahlmessern avec rotor en acier trempé à 4 couteaux

Walze Rouleau d'alimentation

hydraulisch mit einstellbarer Geschwindigkeit und ANTI-STRESS-System hydraulique avec vitesse réglable et système ANTI-STRESS

Trichter Öffnung Ouverture de trémie

96 x 43 cm klappbar repliable

Auswurf Évacuation

270° schwenkbar - aus Stahl 270° pivotant - en acier

Schnittgut max. Résidus de taille max.

15 m³/h

Auswurfhöhe Hauteur d'évacuation

195 cm

Spurbreite Largeur de voie

90 cm

Fahrgeschwindigkeit Vitesse de transport

ca. 2,5 km/h

Gewicht Poids

550 kg

L x B x H im Einsatz L x l x h en service

290 x 109 x 196 cm

L x B x H für Transport L x l x h pendant le transport

175 x 109 x 150 cm

Preis Prix

23'250.-

Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Article non stocké, livraison sur demande.



SCHIEBEMÄHER
POUSSEES



EM37



BM37-82VC



HM37 675EXi

0-400 m²
Fläche und leichte
Hanglage.
Terrains plats ou en
pente douce.

SCHIEBEMÄHER
POUSSEES



BM46-82VC



HM46 675EXi



HM46_HONDA

400-800 m²
Fläche und leichte
Hanglage.
Terrains plats ou en
pente douce.

ANTRIEBSMÄHER
TRACTÉES



HM46A 675EXi



HM46A 675



HM46A_HONDA

PROFI-SERIE
LIGNE PROFESSIONNELLE



BM46A-82VC



PM46PRO



PM46A_K



PM46A_HONDA

800-1.200 m²
Fläche und Hanglage.
Terrains plats ou en pente.

ANTRIEBSMÄHER
TRACTÉES



HM53A 675EXi



HM53A 675



HM53A_HONDA

PROFI-SERIE
LIGNE PROFESSIONNELLE



BM53A-82VC



PM53PRO



PM53PRO_K



PM53A HONDA



PM53PRO

1.200-3.000 m²
Fläche und Hanglage.
Terrains plats ou en pente.



ELEKTROMÄHER
ÉLECTRIQUE



AKKU-MÄHER
À BATTERIE



BENZINMÄHER
ESSENCE



ELEKTRISCHER ANLASSER
Praktisches Bedienelement am Führungsholm zum Starten des Motors mit Sicherheitsschalter, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
Très pratique, commande de démarrage du moteur située sur le guidon avec interrupteur de sécurité pour éviter tout actionnement accidentel.



SERIENMÄSSIGES STOSSCHUTZSYSTEM
Der Motorschutzkegel, zusammen mit dem Grin Strukturrahmen, nimmt Stöße gegen Steine oder Wurzeln beim Mähen auf und minimiert die Folgen dieser Schläge.

SYSTÈME ANTICHOC DE SÉRIE
Cône de Protection moteur qui, associé au châssis Grin, absorbe les impacts accidentels subis par la lame pendant la tonte. Ce système permet de réduire au minimum les conséquences de ces impacts.



MOW N'STOW
Ermöglicht das senkrechte Aufstellen des Rasenmähers nach jeder Benutzung. Das bedeutet platzsparende Lagerung, leichte Reinigung des Schneidsystems.

MOW N'STOW
Permet de ranger la tondeuse après chaque utilisation en position verticale, ce qui facilite l'entretien, le nettoyage et le rangement dans un espace réduit.

EM37

Elektro-Rasenmäher Tondeuse électrique à fil

Motor	1.600 Watt Elektromotor, 230V
Moteur	Électrique 230 volts puissance 1600 watts
Schnittbreite Largeur de coupe	37 cm
Gewicht Poids	20 kg
Schnitt Höhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern
Roues	en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	nein non
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 400 m ²
Preis Prix	650.-



BM37-82VC

Akku-Rasenmäher inkl. Akku und Ladegerät Tondeuse à batterie incl. batterie et chargeur

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite Largeur de coupe	37 cm
Gewicht Poids	23 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitt Höhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Akku Batterie	82V - 2,5 Ah
Ladegerät / Ladezeit Chargeur / Temps de recharge	4 A / 2,5 Ah = ca. 40 min
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 600 m ²
Preis Prix	1'250.-



BM46-82VC

Akku-Rasenmäher inkl. Akku und Ladegerät Tondeuse à batterie incl. batterie et chargeur

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Gewicht Poids	25 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitt Höhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	ja oui
Akku Batterie	82V - 5 Ah
Ladegerät / Ladezeit Chargeur / Temps de recharge	4 A / 5 Ah = ca. 75 min
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 1'000 m ²
Preis Prix	1'795.-



BM46A-82VC

Akku-Rasenmäher **inkl. Akku und Ladegerät** Tondeuse à batterie **incl. batterie et chargeur**

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite	Largeur de coupe 46 cm
Gewicht Poids	33 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb	Traction des roues Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten Professionnelle à 2 vitesses
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel	Cône de protection moteur ja oui
Akku Batterie	82V - 8 Ah
Ladegerät / Ladezeit	Chargeur / Temps de recharge 4 A / 8 Ah = ca. 120 min
geeignet für	recommandée pour bis zu jusqu'à 1'000 m²

Preis Prix 

2'550.–



BM53A-82VC

Akku-Rasenmäher **inkl. Akku und Ladegerät** Tondeuse à batterie **incl. batterie et chargeur**

Motor	CRAMER Lithium-Ionen-Akku 82V mit integrierter LED-Betriebsanzeige und Sicherheitsschlüssel
Moteur	Batterie lithium-ion CRAMER 82V avec d'un témoin d'alimentation LED intégré et clé de sécurité
Schnittbreite	Largeur de coupe 53 cm
Gewicht Poids	35 kg ohne Akku sans la batterie
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb	Traction des roues Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten Professionnelle à 2 vitesses
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Motorschutzkegel	Cône de protection moteur ja oui
Akku Batterie	82V - 8 Ah
Ladegerät / Ladezeit	Chargeur / Temps de recharge 4 A / 8 Ah = ca. 120 min
geeignet für	recommandée pour bis zu jusqu'à 1'200 m²

Preis Prix 

2'850.–



Zubehör Accessoires BM Serie

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Autonomie Autonomie	Akkuladezeit Temps de charge	Preis Prix 
	PFO-0037	Akku Batterie 2,5 Ah	bis jusqu'à 600 m²	40 min	249.–
	PFO-0038	Akku Batterie 5 Ah	bis jusqu'à 1'000 m²	75 min	399.–
	PFO-0039	Akku Batterie 8 Ah	bis jusqu'à 1'000 m²	120 min	559.–
	PRT-1621	Schnell-Ladegerät 4 A zu CRAMER 82V Akku 2,5/5/8 Ah Chargeur rapide 4 A pour batterie CRAMER 82V 2,5/5/8 Ah		2,5 Ah = 40 min, 5 Ah = 75 min, 8 Ah = 120 min	149.–

Zubehör Accessoires BM + HM Serie

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Bemerkung Remarques	Preis Prix 
	PRT-0121	Motorschutzkegel Cône de protection moteur	die Auswirkungen von Schlägen auf unebenem Boden werden minimiert pour minimiser les chocs sur les terrains irréguliers	160.–

HM37 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	37 cm
Gewicht Poids	25 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 400 m²
Preis Prix	895.-



HM46 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Gewicht Poids	27 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb Traction de roues	nein non
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Preis Prix	995.-



HM46_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV170 166 cm³, 4-Takt 4 temps
Gewicht Poids	29 kg
Preis Prix	1'160.-

HONDA
The Power of Dreams

HM46A 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm
Gewicht Poids	32 kg
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes
Radantrieb	Mono-Antrieb im Aluminiumgehäuse
Traction des roues	Boîtier monobloc en aluminium
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration
Preis Prix	1'570.-



HM46A 675IS

Motor Moteur	B&S 675IS 163 cm³, 4-Takt 4 temps INSTART
Elektrostarter Démarrage électrique	ja oui, INSTART mit Lithium-Ionen-Akku avec batterie lithium-ion
Gewicht Poids	33 kg
Preis Prix	1'760.-



HM46A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV170 166 cm³, 4-Takt 4 temps
Gewicht Poids	34 kg
Preis Prix	1'730.-

HONDA
The Power of Dreams

HM53A 675EXi

Rasenmäher Tondeuse

Motor Moteur	B&S 675EXi 163 cm³, 4-Takt 4 temps READY START	
Schnittbreite Largeur de coupe	53 cm	
Gewicht Poids	34 kg	
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar	
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides	
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil	
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes	
Radantrieb	Mono-Antrieb im Aluminiumgehäuse	
Traction des roues	Boîtier monobloc en aluminium	
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	optional en option	
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern	
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration	
Preis Prix	1'930.-	



MOJO
 N2000



HM53A 675IS

Motor Moteur	B&S 675IS 163 cm³, 4-Takt 4 temps INSTANT	
Elektrostarter Démarrage électrique	ja oui, INSTANT mit Lithium-Ionen-Akku avec batterie lithium-ion	
Gewicht Poids	35 kg	
Preis Prix	2'130.-	



HM53A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV170 166 cm³, 4-Takt 4 temps	
Gewicht Poids	36 kg	
Preis Prix	2'100.-	



PM46PRO

Profi-Rasenmäher Tondeuse professionnelle

Motor Moteur	B&S 850 Professional Series OHV 190 cm³, 4-Takt 4 temps READY START	
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm	
Gewicht Poids	37 kg	
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar	
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides	
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil, Hinterräder mit MAXI Ø	
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes, roues arrière au diamètre MAXI	
Radantrieb	Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten	
Traction des roues	Professionnelle à 2 vitesses	
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	ja oui	
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern und Komfort-Hebel	
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration et leviers confort	
Preis Prix	2'195.-	



PM46A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV200 201 cm³, 4-Takt 4 temps	
Gewicht Poids	37 kg	
Preis Prix	2'440.-	



PM46A_K

Motor Moteur	4-Takt KAWASAKI FJ180V KAI mit Druckschmierung (hangtauglich)	
Moteur	4-temps KAWASAKI FJ180V KAI avec lubrification sous pression (adapté terrains à forte pente)	
Hubraum Cylindrée	179 cm³	
Gewicht Poids	45 kg	
Preis Prix	2'495.-	



PM53PRO

Profi-Rasenmäher Tondeuse professionnelle

Motor Moteur	B&S 850 Professional Series OHV 190 cm³, 4-Takt 4 temps READY START	
Schnittbreite Largeur de coupe	53 cm	
Gewicht Poids	39 kg	
Schnitthöhenverstellung	4-stufig, zentral regulierbar	
Réglage hauteur de coupe	4 hauteurs, réglables avec un seul levier à crans rapides	
Räder	Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil, Hinterräder mit MAXI Ø	
Roues	GRIP GRIN, en acier avec double roulements à billes, roues arrière au diamètre MAXI	
Radantrieb	Profi – mit zwei Fahrgeschwindigkeiten	
Traction des roues	Professionnelle à 2 vitesses	
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	ja oui	
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern und Komfort-Hebel	
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration et leviers confort	
Preis Prix	2'390.–	



PM53PRO_IS

Motor Moteur	B&S 850 Professional Series OHV 190 cm³, 4-Takt 4 temps INSTANT	
Elektrostarter Démarrage électrique	ja oui, INSTANT mit Lithium-Ionen-Akku avec batterie lithium-ion	
Gewicht Poids	40 kg	
Preis Prix	2'695.–	



PM53A_HONDA

Motor Moteur	Honda GCV200 201 cm³, 4-Takt 4 temps	
Gewicht Poids	39 kg	
Preis Prix	2'720.–	



PM53PRO_K

Motor Moteur	4-Takt KAWASAKI FJ180V KAI mit Druckschmierung (hangtauglich)	
	4-temps KAWASAKI FJ180V KAI avec lubrification sous pression	
	(adapté terrains à forte pente)	
Gewicht Poids	47 kg	
Preis Prix	2'750.–	





	XM90A	XM120A	XM140A
Motor Moteur		B&S 4175EX 17,5 PS CV 500 cm³, 4-Takt 4 temps	
Anlasser Démarrage		Elektrisch Électrique	
Schnittbreite Largeur de coupe	90 cm	120 cm	140 cm
Gewicht Poids	180 kg	200 kg	215 kg
Mähdeck	3 getrennte Gehäuse, im Dreieck angeordnet		
Plateau de coupe	par 3 carters GRIN indépendants disposés en triangle		
Schnitthöhenverstellung Hauteur de coupe	25 – 115 mm, elektrisch stufenlos regulierbar réglage en continu électrique		
Räder	vorne: Vollgummi 209x76 mm, hinten: Rasenbereifung 13x5.00-6		
Roues	avant : à bandage caoutchouc 209x76 mm, arrière : pneus gazon 13x5.00-6		
Antrieb	GRIN EASY DRIVE: Zero-Turn Antrieb mit vereinfachter Bedienung		
Traction	GRIN EASY DRIVE : traction zero turn à démarrage simplifié		
Motorschutzkegel Cône de protection moteur	ja oui		
Führungsholm	klappbar und regulierbar mittels Antivibrations-Schnellspannern und Komfort-Hebel		
Guidon	réglage de la hauteur par crans et système de tension rapide anti-vibration et leviers confort		
L x B x H im Einsatz L x l x h en service	139 x 96 x 116 cm	145 x 126 x 116 cm	145 x 146 x 116 cm
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 5'200 m³/h	bis zu jusqu'à 7'000 m³/h	bis zu jusqu'à 8'100 m³/h
Preis Prix €	7'990.–	9'990.–	11'990.–

Zubehör Accessoires Serie XM

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Preis Prix €
ASM-0187	ON-BOARD Grundplatte für Zubehörfestigung Plaque ON-BOARD pour fixation des accessoires	190.–
ASM-0166	RIDE-ON Plattform um sitzend zu fahren Plateforme RIDE-ON pour conduite assis erforderlich Art.-Nr. nécessaire n°art. ASM-0187	890.–
ASM-0175	STAND-ON Plattform um stehend zu fahren Plateforme STAND-ON pour conduite debout erforderlich Art.-Nr. nécessaire n°art. ASM-0187	290.–

ZM Frontaufsitzmäher Zero-Turn

ZM Tondeuse autoportée frontale zéro turn



Der GRIN ZM ist ein Frontaufsitzmäher, der speziell für die Pflege grosser Rasenflächen entwickelt wurde. Das **GRIN MAXI 3 Mähdeck** zeichnet sich durch seine hohe Pulverisierungsleistung aus. **Es sorgt für ein hochwertiges Mähen ohne Fangkorb**, selbst unter schwierigen Bedingungen. Es ist mit effektiven Schnittbreiten von 120 cm und 140 cm erhältlich. **Dank der Frontmontage des GRIN MAXI 3 Mähdecks** und der Form der Maschine kann der Bediener problemlos unter Hecken und Bäumen mähen sowie sehr nah an Hindernisse und Bordsteine heranfahren. Dadurch wird der Einsatz des Rasentrimmers reduziert. **Die Hebelsteuerung** ermöglicht eine komfortable und sichere Handhabung und spart im Vergleich zu herkömmlichen Fahrgeräten **bis zu 50 % Zeit**.

GRIN ZM est une tondeuse autoportée avec plateau frontal dédié à l'entretien des grandes espaces verts. Le **plateau de tonte GRIN MAXI 3** se caractérise par sa capacité de **pulvérisation de l'herbe**. Il permet d'effectuer une tonte sans ramassage de très haute qualité, **même dans des conditions difficiles**. Il est disponible dans les largeurs de tonte réelles de 120 cm et 140 cm. Le **positionnement frontal** du plateau GRIN MAXI 3 et la conformation de la machine permettent à l'opérateur **de tondre sous les haies et les arbres, mais aussi de s'approcher très près des obstacles et des bords**, réduisant ainsi l'utilisation de la débroussailluse. La **gestion par leviers** rend la conduite agréable et les manœuvres rapides et sûres, tout en **permettant un gain de temps qui atteint 50%** par rapport à une conduite traditionnelle.

ZM120

NEW

ZM140

Frontaufsitzmäher Zero-Turn Tondeuse autoportée frontale zéro turn

Motor Moteur	Briggs & Stratton Series 8290 CXi, 2 Zylinder cylindres	
Hubraum Cylindrée	724 cm ³	
Leistung Puissance	22 PS CV 16,2 kW	
Tank Réservoir	30 L (2 x 15 L)	
Anlasser Démarrage	Elektrisch Électrique	
Mähdeck	3 getrennte Gehäuse GRIN MAXI 3, im Dreieck angeordnet und elektrische Senkrechtkippfunktion	
Plateau de coupe	3 carters séparés GRIN MAXI 3, disposés en triangle avec fonction de basculement vertical électrique	
Schnittbreite Largeur de coupe	120 cm	140 cm
Gesamtbreite Largeur totale	126 cm	146 cm
Schnitt Höhenverstellung Hauteur de coupe	35 – 80 mm (±10 mm)	
Räder Roues	vorne avant 20x10.00 - 8" hinten arrière 15x6.00 - 6" Garden	
Antrieb Traction	hydrostatisch mit Pumpe hydrostatique avec pompe ZT3100 Hydro-Gear vor avant : 0 - 12 km/h / rück arrière : 0 - 6 km/h	
Hanglage Pente	40 % (22°), quer zum Hang en travers de la pente 30% (17°)	
Führungsholm Guidon	ZERO-TURN	
Gewicht Poids	470 kg	484 kg
L x B x H L x l x h	258 x 126 x 170 cm (116 cm Überrollbügel geklappt arceau replié)	258 x 146 x 170 cm (116 cm Überrollbügel geklappt arceau replié)
geeignet für recommandée pour	bis zu jusqu'à 13'000 m ² /h	bis zu jusqu'à 15'000 m ² /h
Preis Prix	17'950.–	18'950.–

Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage.
Article non stocké, livraison sur demande.

